



## 129RJ HUSQVARNA

Les professionnels se tournent vers Husqvarna pour des moteurs puissants qui facilitent des tâches difficiles. Avec la débroussailleuse Husqvarna 129RJ, cette puissance est également mise à disposition du grand public. La débroussailleuse 129RJ dispose d'un moteur puissant de 27 cm<sup>3</sup> de qualité professionnelle, tout en ayant mis l'accent sur la facilité d'utilisation. Il est facile à démarrer grâce au Smart Start<sup>®</sup>, à des commandes intuitives et au bouton stop à retour automatique qui revient automatiquement en position ON pour un redémarrage sans problème. La 129RJ est dotée d'une tête de débroussaillage et d'une lame de désherbage ainsi que d'une protection combinée afin de ne pas avoir à en changer.



### Réservoir translucide

Réservoir d'essence translucide pour faire le plein plus facilement.



### Boutons intuitifs

Le choke et le primer sont faciles d'accès.

### Poignée en "J"

Equipée d'une poignée en "J" pour une plus grande polyvalence (Tête à fil nylon ou lame).<br/>



### Harnais bretelle

Harnais standard pour les débroussailleuses légères

## FEATURES

- Poignée en J pour plus de polyvalence
- Boutons intuitifs
- Réservoir translucide, contrôle aisé du niveau de carburant
- Harnais standard pour les débroussailleuses légères
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Bouton « Stop » à retour automatique pour un démarrage aisé
- Renvoi d'angle pour l'herbe pour de meilleurs résultats de coupe

Technical specifications	
<b>CAPACITY</b>	
Vitesse variable	4200 tr/min
"Ralenti"	2800 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	7200 tr/min
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Homologation CE	Oui
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	Yes
Garantie pour usage professionnel	2 Years
Garantie pour utilisateurs non professionnels	2 Years
<b>DIMENSIONS</b>	
Dim. du produit, LxHx Height	26.13 cm
Dim. du produit, LxHx Length	171.28 cm
Dim. du produit, LxHx Width	34.85 cm
Diamètre du tube	25.4 mm
Longueur du tube	1174.16 mm
Poids	5.67 kg
Poids (sans unité de coupe)	4.76 kg
<b>MOTEUR</b>	
Alésage du cylindre	36 mm
Cylindrée	27.6 cm <sup>3</sup>
Course	27 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Moteur	*PWES.0284TJ
Famille de moteur EPA	*PWES.0284TJ
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	NGK CMR6A
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Entrainement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	13
Démultiplication	19
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-4
Harnais OEM	Harnais simple
Tête nylon OEM	T25 (L)
Source system	PAID
<b>LUBRIFIANT</b>	
Consommation carburant	604 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.27 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	286 mm
Packaging length	1794 mm
Packaging volume	138.533 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.139 m <sup>3</sup>
Packaging width	270 mm
Quantity in Master pack	1
Poids, y compris l'emballage	10.81 kg
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	106 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	4.21 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	4.23 m/s <sup>2</sup>
<b>DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB</b>	
Moteur	*PWES.0284TJ
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
<b>DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA</b>	
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions de carburant (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh

**Technical specifications**

Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
-------------------------------------	------------

**DONNÉES D'ÉMISSIONS UE**

Emissions d'échappement (CO moyen)	67.27 g/kWh
------------------------------------	-------------

Emissions d'échappement (CO moyen)	1580 g/kWh
------------------------------------	------------

Exhaust emissions (CO2 EU V)	1580 g/kWh
------------------------------	------------

Emissions d'échappement (HC moyen)	36.2 g/kWh
------------------------------------	------------

Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.68 g/kWh
-------------------------------------	------------