

HUSQVARNA WDC 220

Aspirateur Wet & Dry conçu pour offrir la performance et la durabilité dont vous avez besoin pour affronter à peu près tous les types de saleté, de poussière, de déversement et de débris. Une turbine robuste et fiable, des commandes intuitives, un stockage intelligent et une élimination facile rendent la machine prête pour un nettoyage quotidien difficile. Le WDC 220 est un nettoyant compact et convivial, avec filtre PET lavable, une poignée de levage intelligente sur le conteneur et une conception robuste. Il est très pratique à utiliser pour de nombreuses tâches quotidiennes.



Poignée de levage de conteneur

La poignée de levage facilite la vidange du conteneur. Déconnectez simplement le haut et jetez le contenu.



Nettoyage semi-automatique du filtre

Nettoyez la cartouche filtrante rapidement et facilement via des impulsions d'air inversées. En utilisant le système de nettoyage semi-automatique, vous obtenez une productivité élevée avec des temps d'immobilisation réduits.



Le filtre a été développé pour une durée de vie extrêmement longue, ce qui réduit les coûts de maintenance pour vous. Le même filtre est utilisé pour les applications sèches et humides et garantit des performances de filtration élevées.



Tubes de rallonge en aluminium



FEATURES

- Cartouche filtrante en PET lavable
- Nettoyage semi-automatique du filtre
- Poignée de levage de conteneur
- Tubes de rallonge en aluminium

- Roues et roulettes stables
- Sac filtrant en molleton
- Fonction de coup d'échappement
- Stockage d'accessoires

BATTERIE	
"Tension"	220-240 V
CAPACITY	
Débit d'air	3600 l/min
Capacité du récipient	201
Aspiration max	210 mbar
Partie du microfiltre	0.003 m ²
Puissance nominale	1000 W
MOTEUR	
Fréquence	50-60 Hz
"Phases"	1
Type de carburant	Corded
DIMENSIONS	
Article net weight	7500 g
Diamètre du tuyau	32 mm
Longueur du tuyau	2.5 m
Longueur du câble	5 m
Hauteur taille produit	506 mm
Longueur taille produit	377 mm
Largeur taille produit	385 mm
EMBALLAGE	
Packaging height	640 mm
Packaging length	400 mm
Packaging volume	102.40 dm³
Volume de l'emballage	0.103 m ³
Packaging width	400 mm
Pallet layers	3
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	18 pcs
SON ET BRUIT	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	72 dB(A)
VIBRATION	
"Vibrations mains et bras (Aeq)"	1.5 m/s ²