



HUSQVARNA LC 451V

Compact, de haute qualité derrière la tondeuse sans rendez-vous pour tous ceux qui recherchent la durabilité à haute spécification et la fiabilité pour une utilisation non commerciale. Construit avec le composant de qualité professionnelle, il offre d'excellentes performances de coupe et de classe supérieure collection, ainsi que confortables, des commandes intuitives et ergonomique, poignée pliable. Châssis en aluminium à réduire le poids et la vitesse d'entraînement variable permet d'ajuster facilement la vitesse selon les besoins et les conditions de la pelouse, ce qui rend tous les jours de travail moins fatigant et plus agréable.



Châssis en aluminium solide et durable

Un châssis solide et durable, conçu pour les meilleures performances de collecte

EasyStart

EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.

Variable speed LC 551VBP



Boîtier en aluminium

La boîte à engrenages de qualité professionnelle avec boîtier en aluminium est conçue pour résister à une utilisation fréquente pendant longtemps.



FEATURES

- Variable speed LC 551VBP
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Châssis en aluminium solide et durable
- Boîtier en aluminium
- Central cutting height adjustment LC 400/500
- Guidon facile à régler
- Easy foldable handle bar
- Poignée ergonomique
- One-piece cutting deck with robust design
- Lame de collecte
- Sac anti-poussière

Technical specifications	
BATTERY	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
CAPACITY	
Vitesses	5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max	5.0 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	2.8 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2900 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.6 kW
Puissance de sortie	2.6 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	46000 g
Article net weight	41000 g
Contenance du bac de ramassage	65 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	26 mm
Largeur de coupe	51 cm
Cylindrée	161.0 cm ³
Poids brut	44.3 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Longueur de la lame	167.5 cm
Poids	41.0 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	210 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
Empattement	68.15 cm
MOTEUR	
Cylindrée	161.0 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	750e DOV Series
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Motor/engine model	DOV
"Bougie"	Champion QC12YC
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Papier
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Available as accessory
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
CLG Product (Calc)	Yes
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	65 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse variable
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	421 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1 l
Type de carburant	Essence

Technical specifications

MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Aluminium
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
*Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	97 dB(A)
**Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur*	86 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	5,5 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	490 mm
Packaging length	1090 mm
Packaging volume	304,44 dm ³
Volume de l'emballage	0,305 m ³
Packaging width	570 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1

ACCESSORIES



PANSEMENT COMPRESSIF
505 66 52-06



KIT PREMIER SECOURS
504 09 53-01



ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01



X-COM R HYGIEN KIT
596 48 94-01



X-COM R
595 08 40-01



PROTÈGE-OREILLES GARDENER,
CARTON DE 10
505 69 90-12



MASQUE DE PROTECTION
544 96 39-01



LUNETTES DE PROTECTION,
CONFORT
544 96 38-01



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-03



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-04



PROTECTIVE GLASSES, YELLOW
544 96 37-02



LUNETTES DE PROTECTION, PRO
SOLAIRE
544 96 37-03



X-COM R BOOM MICROPHONE
596 48 95-01



LUNETTES DE PROTECTION,
TRANSPARENTES X
544 96 37-01



LUNETTES DE PROTECTION,
CONFORT SOLAIRE
544 96 38-02



BOURRELETS DE RECHANGE
POUR RADIO FM
505 66 53-91



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04