



## HUSQVARNA LC 551VBP

Tondeuse autoportée légère et compacte mais robuste avec moteur puissant, grand réservoir de carburant et roues en aluminium avec pneus en caoutchouc. Avec sa vitesse variable, sa commande de frein de lame et son pare-chocs de protection latérale, cette tondeuse à gazon est le choix idéal pour les professionnels qui recherchent une qualité abordable avec des performances fiables et durables ainsi que des résultats exceptionnels.



### Moteur professionnel

Un moteur puissant intégrant un réservoir d'essence de 1,9 litres pour un usage professionnel.



### Pare-chocs de protection latéral

Pare-chocs de protection latéral pour une protection supplémentaire lors de la tonte à proximité de murs ou d'autres obstacles.

### Châssis en aluminium solide et durable

Un châssis solide et durable, conçu pour les meilleures performances de collecte



### Contrôle du freinage de la lame

Le contrôle du freinage de la lame stoppe la rotation de la lame lorsque le moteur tourne, ce qui permet de se déplacer sur le gazon lorsque la tondeuse fonctionne mais aussi de reprendre et d'interrompre facilement vos travaux.



## FEATURES

- Châssis en aluminium solide et durable
- Pare-chocs de protection latéral
- Moteur professionnel
- Contrôle du freinage de la lame
- Vitesse d'entraînement variable pour un réglage aisé de la vitesse
- Poignée ergonomique
- Boîtier en aluminium
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Guidon facile à régler
- Sac anti-poussière
- Réglage central de la hauteur de coupe
- Jantes en aluminium et pneus en caoutchouc
- Grande capacité de collecte d'herbe
- Lame de collecte

Technical specifications	
<b>BATTERY</b>	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
<b>CAPACITY</b>	
Vitesse en marche avant, min-max max	5.0 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	2.8 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.9 kW
Puissance de sortie	2.9 kW
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	59000 g
Article net weight	54000 g
Contenance du bac de ramassage	65 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	74 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	26.0 mm
Largeur de coupe	51 cm
Cylindrée	179.0 cm <sup>3</sup>
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	53.0 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	210 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
<b>MOTEUR</b>	
Cylindrée	179.0 cm <sup>3</sup>
"Ecartement des électrodes"	0.75 mm
Engine brand	Kawasaki
Nom du moteur	FJ180 KAI
Fabricant du moteur	Kawasaki
"Bougie"	NGK BPR5ES
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Available as accessory
Embrayage/frein de lame (BBC)	Oui
Type de lame	Ramasser
CLG Product (Calc)	Yes/Yes
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	65 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Poignée
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse variable
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>LUBRIFIANT</b>	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	421 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	1.9 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
<b>MATÉRIAU</b>	
Matériau du carter de coupe	Aluminium
Jantes, matériaux	Aluminium

## Technical specifications

SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	96 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	4.5 m/s <sup>2</sup>
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	490 mm
Packaging length	1090 mm
Packaging volume	304.44 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.31 m <sup>3</sup>
Packaging width	570 mm
Pallet layers	3
Quantity in Master pack	1

## ACCESSORIES



X-COM R  
595 08 40-01



X-COM R BOOM MICROPHONE  
596 48 95-01



KIT PREMIER SECOURS  
504 09 53-01



PROTÈGE-OREILLES GARDENER,  
CARTON DE 10  
505 69 90-12



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-03



PROTECTION OREILLES AVEC  
RADIO FM  
578 27 49-04



LUNETTES DE PROTECTION,  
CONFORT SOLAIRE  
544 96 38-02



MASQUE DE PROTECTION  
544 96 39-01



LUNETTES DE PROTECTION,  
TRANSPARENTES X  
544 96 37-01



ACTIVE CLEAN SPRAY  
597 25 57-01



X-COM R HYGIEN KIT  
596 48 94-01



PANSEMENT COMPRESSIF  
505 66 52-06



LUNETTES DE PROTECTION, PRO  
SOLAIRE  
544 96 37-03



PROTECTIVE GLASSES, YELLOW X

544 96 37-02



LUNETTES DE PROTECTION,  
CONFORT  
544 96 38-01



PROTECTEUR D'OREILLES,  
SERRE-TÊTE  
505 66 53-04