



HUSQVARNA LC 551SP

Tondeuse autoportée légère et compacte mais robuste avec moteur puissant, grand réservoir de carburant et roues en aluminium avec pneus en caoutchouc. Le choix idéal pour les professionnels qui recherchent une qualité abordable, des performances fiables et durables ainsi que des résultats exceptionnels.



Moteur professionnel

Un moteur puissant intégrant un réservoir d'essence de 1,9 litres pour un usage professionnel.



Jantes en aluminium et pneus en caoutchouc

La solution solide et robuste garantit une longue durée de vie dans le cadre d'un usage professionnel fréquent. Jantes en aluminium à roulements à étanchéité double. Les pneus en caoutchouc offrent une tonte plus en profondeur pour une traction accrue et une conduite plus confortable.

Châssis en aluminium solide et durable

Un châssis solide et durable, conçu pour les meilleures performances de collecte



Ergonomic handle bar LC 400/500



FEATURES

- Châssis en aluminium solide et durable
- Jantes en aluminium et pneus en caoutchouc
- Moteur professionnel
- Ergonomic handle bar LC 400/500
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Guidon facile à régler
- Dust blocker bag LC 400/500
- Central cutting height adjustment LC 400/500
- Boîtier en aluminium
- Grande capacité de collecte d'herbe

Technical specifications	
BATTERY	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	4.1 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.9 kW
Puissance de sortie	2.2 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	56000 g
Article net weight	51000 g
Contenance du bac de ramassage	65 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	74 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	26 mm
Largeur de coupe	51 cm
Cylindrée	179 cm ³
Poids brut	55.6 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	50 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	210 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
MOTEUR	
Cylindrée	179 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.75 mm
Engine brand	Kawasaki
Nom du moteur	FJ180 KAI
Fabricant du moteur	Kawasaki
Motor/engine model	OHV
"Bougie"	NGK BPR5ES
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Available as accessory
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
CLG Product (Calc)	Yes/Yes
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	65 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse simple
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Kit Mulching	Disponible comme accessoire
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	450 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1.9 l
Filtre à huile	Yes
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Aluminium
Jantes, matériaux	Aluminium
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	97.5 dB(A)

Technical specifications

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	87 dB(A)
VIBRATION	
Niveau pondéré de vibrations	4,5 m/s ²
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	4,5 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	490 mm
Packaging length	1100 mm
Packaging volume	307,23 dm ³
Volume de l'emballage	0,307 m ³
Packaging width	570 mm
Pallet layers	3
Quantity in Master pack	1

ACCESSORIES



LUNETTES DE PROTECTION, PRO SOLAIRE
544 96 37-03



X-COM R BOOM MICROPHONE
596 48 95-01



MASQUE DE PROTECTION
544 96 39-01



PROTECTIVE GLASSES, YELLOW X
544 96 37-02



LUNETTES DE PROTECTION, CONFORT
544 96 38-01



PANSEMENT COMPRESSIF
505 66 52-06



LUNETTES DE PROTECTION, TRANSPARENTES X
544 96 37-01



PROTÈGE-OREILLES GARDENER, CARTON DE 10
505 69 90-12



X-COM R HYGIEN KIT
596 48 94-01



X-COM R
595 08 40-01



BOURRELETS DE RECHANGE POUR RADIO FM
505 66 53-91



ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01



LUNETTES DE PROTECTION,
CONFORT SOLAIRE
544 96 38-02



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-03



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-04



KIT PREMIER SECOURS
504 09 53-01