




HUSQVARNA 215iHD45 sans batterie ni chargeur

Husqvarna 215iHD45 est un taille-haie à batterie double face, idéal pour tout type de haie. Léger et bien équilibré, ce taille-haie à batterie est très facile à démarrer et à utiliser, construit avec une conception, des performances de coupe et une durabilité de qualité supérieure. Équipé de notre interface utilisateur numérique mise à jour, d'une boîte de vitesses entièrement métallique et d'un moteur électrique sans balai sans entretien suffisamment puissant pour couper même les branches les plus épaisses.



Moteur sans balais

Rapport couple / poids élevé pour une efficacité accrue, une fiabilité accrue, un bruit réduit et une durée de vie plus longue.



Arrêt automatique

Le produit s'éteint automatiquement lorsqu'il est laissé sans surveillance, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit également le risque de blessures lorsqu'il est laissé sans surveillance.

User friendly keypad

We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad. Ensuring you can optimise your time and the performance of your product with the simple touch of a button. Equipped with LED indicators showing battery status and ruggedised hard top buttons for improved control.



savE™

Mode savE™ pour plus d'autonomie.

PXM_FEATURES

- We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad.
- Arrêt automatique lorsqu'il est laissé sans surveillance
- Rapport couple / poids élevé pour une efficacité accrue, une fiabilité accrue, un bruit réduit et une durée de vie plus longue.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- The batteries within our system are built to be used over a long

time, are quick to recharge and even quicker to swap for continuous use.

- 100 - 300 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Silencieux
- Position intelligente de la batterie, placée horizontalement à travers le corps de la machine.

PXM_TechnicalSpecifications

BATTERIE	
Battery	Non
Modèle de chargeur de batterie	--
Fournisseur de batteries	BMZ
Poids de la batterie	0.7 kg
"Type de batterie"	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0
CAPACITÉ	
Vitesse de coupe	3000 coupes/min
Ecartement des dents	33 mm
DIMENSIONS	
Article gross weight	4480 g
Article net weight	2560 g
Full length, including cutting equipment	102 cm
Longueur de la lame	45 cm
Diamètre maxi conseillé pour les brindilles	25 mm
Poids sans batterie	3.2 kg
MOTEUR	
Démultiplication	13
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	20 °
Technical Platform	136LiHD
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	183 mm
Packaging length	1060 mm
Packaging volume	49 dm ³
Packaging width	255 mm
Quantity in Master pack	1
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	960 g
Visière V300	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})"	90 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	87 dB(A)
Pression sonore (15 m)	0 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	79 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2.1 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	2.1 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	1 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.1 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), front handle	2.1 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.7 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), rear handle, extended	1.7 m/s ²
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	1.5 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERY BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA CHARGER QC250
967 97 01-01



40-C80
970 48 78-01



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04



LUNETTES DE PROTECTION,
TRANSPARENTES X
544 96 37-01



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-08



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-09



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-10



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-08



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-09



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-10



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-12



SAC POUR BATTERIE HUSQVARNA
585 37 18-01



HUSQVARNA HEDGE TRIMMER
SPRAY
538 62 92-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA BATTERY BELT FLEXI
590 77 67-03



NETTOYAGE ACTIF HUSQVARNA
583 87 69-01



LUNETTES DE PROTECTION, PRO
SOLAIRE
544 96 37-03