



HUSQVARNA LC 347iVX sans batterie ni chargeur

Tondeuse à batterie avec une largeur de coupe accrue et deux logements de batterie compatibles avec toutes les batteries Husqvarna pour une commodité accrue, une rentabilité accrue et une autonomie accrue. Fonctionnement silencieux, efficace et sans fumée, sans émissions directes. La conception ergonomique comprend un clavier intuitif, un réglage simple de la hauteur et une maniabilité aisée. Autodidacte pour une tonte plus facile ou des pelouses de taille moyenne. La connectivité Bluetooth fournit à l'utilisateur des données et des informations sur le produit et permet un service plus efficace.



Easy adjustable handle

Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.



Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.

Variateur de vitesse

La vitesse d'entraînement peut être facilement réglée en fonction de vos besoins et de l'état de la pelouse



Poignée avant et arrière

Prise en main confortable afin de faciliter les déplacements de la tondeuse ainsi que son stockage



CARACTÉRISTIQUES

- La vitesse d'entraînement peut être facilement réglée en fonction de vos besoins et de l'état de la pelouse
- L'angle ergonomique de la poignée et les anses très faciles d'accès permettent une utilisation conviviale.
- Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.
- Les poignées faciles à saisir à l'avant et à l'arrière facilitent le levage dans les espaces de rangement, la voiture ou dans un escalier.
- Réglage rapide et facile de la hauteur de coupe de l'herbe. Un levier commande l'ensemble du carter.
- Pliez facilement la poignée pour réduire l'espace nécessaire au rangement et au transport.
- Le fonctionnement silencieux de l'appareil offre des conditions de travail plus agréables et moins de nuisances pour les personnes environnantes.
- Deux batteries offrent une longue autonomie et la possibilité de travailler plus efficacement avec moins d'interruptions.
- L'augmentation automatique de la vitesse de la lame lors de la tonte dans des conditions difficiles permet d'augmenter la puissance.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie en abaissant le nombre de tours par minute et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas une pleine puissance.
- Clavier intuitif et facile à utiliser avec toutes les informations en un seul endroit pour une utilisation pratique.
- Clavier intuitif et facile à utiliser avec toutes les informations en un seul endroit pour une utilisation pratique.
- La vitesse d'entraînement peut être facilement réglée en fonction de vos besoins et de l'état de la pelouse
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Le fonctionnement silencieux de l'appareil offre des conditions de travail plus agréables et moins de nuisances pour les personnes environnantes.
- Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.
- L'angle ergonomique de la poignée et les anses très faciles d'accès permettent une utilisation conviviale.
- Pliez facilement la poignée pour réduire l'espace nécessaire au rangement et au transport.
- Ajuster facilement la hauteur de coupe
- Poignée avant et arrière
- Deux batteries offrent une longue autonomie et la possibilité de travailler plus efficacement avec moins d'interruptions.
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques		
BATTERIE		
Modèle de chargeur de batterie		--
Modèle de batterie		--
Type de batterie		Li-Ion
Tension de la batterie		36 V
CAPACITÉ		
Puissance nette au regime préselectionné	Revolutions per minute	3000 tr/min
Puissance de sortie		0.75 kW
DIMENSIONS		
Article gross weight		33000 g
Article net weight		28500 g
Contenance du bac de ramassage		55 l
Largeur de coupe		47 cm
Réglage en hauteur du guidon		2 Step
Poids		26 kg
Dimensions des roues, avant/arrière	Front	170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière	Rear	210 mm
Empattement		665 cm
ÉQUIPEMENT		
Kit BioClip®		Available as accessory
Insérer BioClip®		Not included
Type de lame		Ramasser
Collecteur		Inclus
Type du bac de ramassage		Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage		55 l
Déflexeur		No
Contrôle de guidage		Underbail
Système d'entraînement		Autotractée, vitesse variable
Roues motrices		Arrière
Guidon répliable		Oui
Guidon repliable		Oui
Type de guidon		Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type		Self-propelled
Guidon réglable en déport		Non
Poignée souple		Oui
Commande d'accélération		Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière		Yes/Yes
Connectivité sans fil		BLE-HAPP, Corded
LUBRIFIANT		
Type de carburant		Battery

Spécifications techniques	
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	240 g
Paper + Cardboard total	4367 g
PE total	8 g
PET total	0 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, matériaux	Plastique
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	444 mm
Packaging length	1132 mm
Packaging volume	269.91 dm³
Packaging width	537 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	95 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	82 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	0.42 m/s²