




Husqvarna 525iRXT

Husqvarna 525iRXT est une débroussailleuse à batterie professionnelle robuste et performante. Léger, bien équilibré et puissance équivalente à une machine essence 25cc. Conçue pour une utilisation à plein temps, cette débroussailleuse électrique sans fil offre les performances dont vous avez besoin avec un moteur E-TORQ sans balais et un diamètre de coupe de 46 cm. Vous l'utilisez facilement et efficacement grâce au clavier intuitif et à la fonction de tondeuse ErgoFeed. La poignée porte-voix haute tour anti-vibration améliore votre confort de travail même dans les pentes. Connectivité intégrée pour une connexion facile aux services numériques. Batterie et chargeur non inclus.



Système de batterie flexible BLi-X

Le système de batterie BLi-X 36V hautes performances offre une large gamme d'options, des batteries légères intégrées aux batteries dorsales. Les batteries de notre système 36V sont conçues pour être utilisées sur une longue période, sont rapides à recharger et encore plus rapides à échanger pour une utilisation continue. Notre système de batterie BLi-X permet une utilisation flexible dans différents outils Husqvarna. Vous trouverez toujours une solution de batterie sur mesure qui convient parfaitement à votre tâche à accomplir.



Connectivité intégrée

Les machines dotées d'un module de connectivité intégré peuvent facilement être connectées à Husqvarna Fleet Services™. Vous permettant de voir le dernier emplacement connu de chaque machine, ses statistiques d'utilisation et son historique de service - et bien plus encore. Cela facilite également les mises à jour du micrologiciel de la machine, de sorte qu'elle soit toujours compatible avec les dernières fonctions de Husqvarna Fleet Services™.

Capacité de coupe exceptionnelle

Le moteur à couple élevé unique développé par Husqvarna, associé à un diamètre de coupe exceptionnel, offre une capacité maximale.



ActiveCool

Husqvarna ActiveCool permet un refroidissement efficace de la batterie, à la fois pendant la charge et la décharge. Grâce au système de refroidissement actif, votre produit alimenté par batterie reste pleinement productif, même dans des conditions exigeantes, tandis que la durée de vie de vos batteries se prolonge.



CARACTÉRISTIQUES

- Coupez plus en moins de temps
- Connectivité intégrée pour une connexion facile à Husqvarna FleetServices™
- Une solution ciblée
- Productivité totale même dans des conditions exigeantes
- Husqvarna 525iRXT est une débroussailleuse à batterie professionnelle robuste et performante. Léger, bien équilibré et puissance équivalente à une machine essence 25cc. Conçue pour une utilisation à plein temps, cette débroussailleuse électrique sans fil offre les performances dont vous avez besoin avec un moteur E-TORQ sans balais et un diamètre de coupe de 46 cm. Vous l'utilisez facilement et efficacement grâce au clavier intuitif et à la fonction de tondeuse ErgoFeed. La poignée porte-voix haute tour anti-vibration améliore votre confort de travail même dans les pentes. Connectivité intégrée pour une connexion facile aux services numériques. Batterie et chargeur non inclus.
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Travailler à l'aise dans toutes les situations.
- Sans fil pour une flexibilité maximale
- Agréable pour vous et votre entourage.
- La batterie est placée horizontalement en travers de la machine pour réduire le risque de pénétration de saleté et d'eau dans le compartiment de batterie.
- Fonction tondeuse ErgoFeed™
- Tour de guidon haute pour plus d'espace pour les jambes.
- Pour un travail moins
- Guidon réglable pour un meilleur confort
- Sensation premium et bonne adhérence
- Moteur E-TORQ sans balais efficace
- Clavier avancé intuitif
- Le mode 3 vitesses maximise votre temps d'exécution
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité.
- Angle du renvoi d'angle optimisé pour des performances de coupe optimales
- Moins de pièces à entretenir et un système d'entraînement à commande électronique : toutes ces caractéristiques permettent de réduire les immobilisations et les coûts de fonctionnement.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques

BATTERIE	
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0
CAPACITÉ	
Vitesse de puissance maxi	10500 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	7200 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONS	
Article gross weight	9800 g
Article net weight	3500 g
Largeur de coupe	46 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1436 mm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	4.2 kg
MOTEUR	
Démultiplication	1.46
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	30°
type de poignée	Forme en T
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-4
Harnais OEM	Balance XB
Tête nylon OEM	E35B
Connectivité sans fil	BLE-HAPP
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1824 g
Visière V300	20 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	20 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	20 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	189 mm
Packaging length	1830 mm
Packaging volume	92 dm ³
Packaging width	265 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	

Spécifications techniques

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	93 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	92 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	82 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	2.2 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	1.3 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERY BLI300
967 07 19-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200
967 09 19-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X
970 44 89-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X
970 44 89-02



HUSQVARNA BLI950X
579 82 22-01



HUSQVARNA BLI950X
967 09 32-01



CHARGEUR POUR BATTERIES
HUSQVARNA
970 52 22-01



HUSQVARNA CHARGEUR QC500
970 44 95-01



HUSQVARNA 40-C80 CHARGING
STATION
970 62 19-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



TÊTE NYLON SEMI AUTOMATIQUE
T25
578 44 61-01



TÊTE NYLON SEMI AUTOMATIQUE
T35
578 44 63-01



T35X TAP ADVANCE (BALL
BEARING)
578 44 65-01



TRIMMER HEAD ERGO FEED
594 72 70-03



HUSQVARNA WEED SCISSOR
GEAR ATTACHMENT RA-V
967 90 86-01



LAME À HERBE, 4 DENTS
578 44 37-01



COUPEAU Á HERBE, 3 DENTS
578 44 49-01