



Husqvarna 325iR

La qualité et les performances de qualité professionnelle de cette débroussailleuse à batterie s'attaquent efficacement à l'herbe épaisse et aux broussailles légères par tous les temps. Son moteur E-torq sans balais dispose d'un refroidissement actif pour une efficacité maximale et est monté à l'arrière pour un équilibre et une protection du moteur optimaux. La poignée ergonomique, l'interface utilisateur numérique, le harnais haut de gamme et la poignée souple augmentent le confort et la commodité. Sa tête de coupe, son Combi Guard et sa lame à gazon en métal inclus garantissent des résultats parfaits à chaque fois. Fait partie du système de batterie Husqvarna BLi-X 36V.



Clavier convivial

Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif facile à utiliser et à utiliser. Cela vous permet d'optimiser votre temps et les performances de votre produit d'une simple pression sur un bouton. Équipé d'indicateurs LED indiquant l'état de la batterie.



Batterie à travers la conception du corps (Pat.pend.)

Position intelligente de la batterie, placée horizontalement à travers le corps de la machine. Réduit le risque d'accumulation de saleté, de copeaux, de poussière et d'eau dans le compartiment de la batterie, causant des problèmes de connecteur. Cela signifie également que le poids de la batterie peut être placé dans ou près du centre de gravité souhaité et dans l'axe de rotation du produit, ce qui améliore la maniabilité. La conception à travers le corps offre également un degré élevé de flexibilité car elle permet d'utiliser des batteries de différentes tailles.

Tube de transmission et renvoi d'angle optimisés

La longueur du tube de transmission et le renvoi d'angle de 35 degrés facilitent le travail et permettent de garder l'outil de coupe parallèle au sol.



Moteur E-TORQ sans balais

Les moteurs E-TORQ développés par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. La conception sans balais minimise le nombre de pièces mobiles et les moteurs sont conçus pour résister à une utilisation professionnelle intensive et prolongée. Ils ne nécessitent aucun entretien et dureront pendant toute la durée de vie du produit.



CARACTÉRISTIQUES

- Angle du renvoi d'angle optimisé pour des performances de coupe optimales
- La batterie est placée horizontalement en travers de la machine pour réduire le risque de pénétration de saleté et d'eau dans le compartiment de batterie.
- Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif facile à utiliser et à utiliser.
- Moteur E-TORQ sans balais efficace
- Ce produit émet peu de CO₂ pendant son utilisation.
- Avec Tap'n Go, l'alimentation en fil se fait sans effort en poussant simplement la tête de désherbage dans le sol.
- Mode 3 vitesses
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Position de travail confortable lors de l'utilisation du harnais
- Conception compacte et légère pour une utilisation plus confortable
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques

Spécifications techniques

BATTERIE	
Battery	Non
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0
CAPACITÉ	
Vitesse de puissance maxi	8400 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	5800 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONS	
Article gross weight	7700 g
Article net weight	4580 g
Largeur de coupe	42 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1436 mm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	3.5 kg
MOTEUR	
Démultiplication	1.46
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	30°
type de poignée	Forme en T
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-3
Harnais OEM	Duo Balance 35
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	T35 M10
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1904 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	189 mm
Packaging length	1830 mm
Packaging volume	92 dm ³
Packaging width	265 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
*Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	93 dB(A)
*Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	83 dB(A)
VIBRATION	
*Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	2.4 m/s ²
*Exposition journalière aux vibrations (A8)	1.6 m/s ²
*Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	3.5 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.4 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.7 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERY BLI10
967 09 16-01



HUSQVARNA BATTERY BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CHARGER QC250
967 97 01-02



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



LUNETTES DE PROTECTION,
TRANSPARENTES X
544 96 37-01



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-39



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-40



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-41



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-42



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-43



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-44



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-45



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-46



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-47



KIT PREMIER SECOURS
504 09 53-01



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04



HARNAIS BALANCE 35
537 27 57-02



NETTOYAGE ACTIF HUSQVARNA
583 87 69-01



LUNETTES DE PROTECTION, PRO
SOLAIRE
544 96 37-03



CASQUE FORESTIER, CLASSIC
580 75 43-01



BRUSHCUTTING AND TRIMMER
JACKET, TECHNICAL
597 66 02-46



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-43



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-44



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-45



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-46



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-47



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-48



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-49



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-50



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-51



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-52



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-53



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-54



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-55



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-56



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-57



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-58



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-59



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-60



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-61



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-62



WAIST TROUSERS, CLASSIC
529 51 89-64



WAIST TROUSERS, CLASSIC
595 00 14-43



WAIST TROUSERS, CLASSIC
595 00 14-45



WAIST TROUSERS, CLASSIC
595 00 14-57



WAIST TROUSERS, CLASSIC
595 00 14-59



WAIST TROUSERS, CLASSIC
595 00 14-61



40-C80
970 48 78-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



CASQUE FORESTIER, TECHNICAL
585 05 84-01