




Husqvarna 325iRJ

La qualité et les performances de qualité professionnelle de cette débroussailleuse à batterie s'attaquent efficacement à l'herbe épaisse et aux broussailles légères par tous les temps. Son moteur E-torq sans balais dispose d'un refroidissement actif pour une efficacité maximale et est monté à l'arrière pour un équilibre et une protection du moteur optimaux. La poignée ergonomique, l'interface utilisateur numérique, le harnais et la poignée souple augmentent le confort et la commodité. Sa tête de coupe, son Combi Guard et sa lame à gazon en métal inclus garantissent des résultats parfaits à chaque fois. Fait partie du système de batterie Husqvarna BLi-X 36V.



Un système de batterie flexible

Les batteries de notre système sont conçues pour être utilisées sur une longue période, sont rapides à recharger et encore plus rapides à remplacer pour une utilisation continue. Notre système de batterie permet une utilisation flexible dans différents outils Husqvarna et vous trouverez toujours une solution de batterie sur mesure qui convient parfaitement à votre tâche.



Moteur E-TORQ sans balais

Les moteurs E-TORQ développés par Husqvarna sont parfaitement adaptés à chaque application. La conception sans balais minimise le nombre de pièces mobiles et les moteurs sont conçus pour résister à une utilisation professionnelle intensive et prolongée. Ils ne nécessitent aucun entretien et dureront pendant toute la durée de vie du produit.

Tube de transmission et renvoi d'angle optimisés

La longueur du tube de transmission et le renvoi d'angle de 35 degrés facilitent le travail et permettent de garder l'outil de coupe parallèle au sol.



Position de travail confortable

Travailler avec une machine équipée d'un harnais et d'oeillets donne une position de travail confortable.



CARACTÉRISTIQUES

- Angle du renvoi d'angle optimisé pour des performances de coupe optimales
- Moteur E-TORQ sans balais efficace
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Position de travail confortable lors de l'utilisation du harnais
- La batterie est placée horizontalement en travers de la machine pour réduire le risque de pénétration de saleté et d'eau dans le compartiment de batterie.
- Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif facile à utiliser et à utiliser.
- Avec Tap'n Go, l'alimentation en fil se fait sans effort en poussant simplement la tête de désherbage dans le sol.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.
- Mode 3 vitesses
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Conception compacte et légère pour une utilisation plus confortable

Spécifications techniques

BATTERIE	
Battery	Non
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0
CAPACITÉ	
Vitesse de puissance maxi	8400 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONS	
Article gross weight	7100 g
Article net weight	4150 g
Largeur de coupe	42 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1436 mm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	3.1 kg
MOTEUR	
Démultiplication	1.46
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	30°
type de poignée	Boucle
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-3
Harnais OEM	Harnais simple
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	T35 M10
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1929 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	189 mm
Packaging length	1830 mm
Packaging volume	92 dm ³
Packaging width	265 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	93 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	3.0 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	2 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.5 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3.0 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.5 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERY BLI10
967 09 16-01



HUSQVARNA BATTERY BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CHARGER QC250
967 97 01-02



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



LUNETTES DE PROTECTION,
TRANSPARENTES X
544 96 37-01



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-39



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-40



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-41



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-42



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-43



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-44



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-45



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-46



PROTECTIVE LEATHER BOOTS
WITH SAW PROTECTION, CLASSIC
597 65 94-47



NETTOYAGE ACTIF HUSQVARNA
583 87 69-01



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



BRUSHCUTTING AND TRIMMER
JACKET, TECHNICAL
597 66 02-46



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



GRAISSE MULTI-USAGE
502 51 27-01



CASQUE FORESTIER, CLASSIC
580 75 43-01



KIT PREMIER SECOURS
504 09 53-01



CASQUE FORESTIER, TECHNICAL
585 05 84-01



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



PROTECTIVE LEATHER BOOTS WITH
SAW PROTECTION, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



LUNETTES DE PROTECTION, PRO
SOLAIRE
544 96 37-03



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HARNAIS BALANCE 35
537 27 57-02



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



WAIST TROUSERS, TECHNICAL
594 99 90-45



40-C80
970 48 78-01



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04