



# Husqvarna 435i

Husqvarna 435i est une tronçonneuse à batterie offrant des performances de coupe haut de gamme grâce à un couple optimisé, une vitesse de chaîne élevée et un moteur sans balais durable. Cela se traduit par une efficacité polyvalente pour les tâches légères des propriétaires fonciers, comme l'abattage d'arbres plus petits, le défrichage, l'élagage ou la coupe de bois de chauffage. Avec la classification IPX4, l'électronique est protégée contre les intempéries afin que vous puissiez faire le travail toute l'année, même sous la pluie. Le clavier convivial vous permet de vérifier rapidement l'état de la batterie et les indications d'erreur, ainsi que de démarrer et d'arrêter d'une simple pression sur un bouton. La conception du corps de la batterie facilite son retrait lorsqu'elle doit être chargée et réduit le risque d'accumulation de copeaux de bois et de poussière dans le compartiment de la batterie. Il existe également le mode savE™ qui offre une durée d'exécution maximale et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas la pleine puissance. Et lorsque d'autres types de tâches de jardinage nécessitent votre attention, la batterie 36 V peut être utilisée pour plusieurs autres outils Husqvarna. Équipé en option d'un tendeur de chaîne sans outil.



## Un système de batterie flexible

Les batteries de notre système sont conçues pour être utilisées sur une longue période, sont rapides à recharger et encore plus rapides à remplacer pour une utilisation continue. Notre système de batterie permet une utilisation flexible dans différents outils Husqvarna et vous trouverez toujours une solution de batterie sur mesure qui convient parfaitement à votre tâche.



## Clavier convivial

Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif facile à utiliser et à utiliser. Cela vous permet d'optimiser votre temps et les performances de votre produit d'une simple pression sur un bouton. Équipé d'indicateurs LED indiquant l'état de la batterie et de boutons robustes pour un meilleur contrôle. Enregistrez la fonction e pour une durée d'exécution plus longue.

## Résistant aux intempéries (IPX4)

Cette machine Husqvarna alimentée par batterie répond à la classification IPX4 pour la résistance à la pluie. Cela en fait un outil durable et fiable qui peut être utilisé toute l'année dans toutes les conditions météorologiques.



## Batterie à travers la conception du corps (Pat.pend.)

Position intelligente de la batterie, placée horizontalement à travers le corps de la machine. Réduit le risque d'accumulation de saleté, de copeaux, de poussière et d'eau dans le compartiment de la batterie, causant des problèmes de connecteur. Cela signifie également que le poids de la batterie peut être placé dans ou près du centre de gravité souhaité et dans l'axe de rotation du produit, ce qui améliore la maniabilité. La conception à travers le corps offre également un degré élevé de flexibilité car elle permet d'utiliser des batteries de différentes tailles.



## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif facile à utiliser et à utiliser.
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- La batterie est placée horizontalement en travers de la machine pour réduire le risque de pénétration de saleté et d'eau dans le compartiment de batterie.
- Arrêt automatique lorsqu'il est laissé sans surveillance
- Rapport couple / poids élevé pour une efficacité accrue, une fiabilité accrue, un bruit réduit et une durée de vie plus longue.
- Un frein de chaîne à inertie efficace réduit le risque de blessure due au rebond.
- Conception compacte et légère pour une utilisation plus confortable
- L'ajout d'huile de chaîne est facilité par le bouchon rabattable du réservoir, facile à saisir et à ouvrir, même avec des gants.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Silencieux
- Oeillet de clé pratique pour une suspension facile et un rangement mural dans des espaces étroits.
- Moins de pièces à entretenir et un système d'entraînement à commande électronique : toutes ces caractéristiques permettent de réduire les immobilisations et les coûts de fonctionnement.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques	
<b>BATTERIE</b>	
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
<b>CAPACITÉ</b>	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	21 m/s
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	4219 g
Article net weight	3774 g
Longueur de guide	16 dans
Weight (excl. battery and cutting equipment)	2.7 kg
<b>MOTEUR</b>	
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Type de fixation du guide-chaîne	HSM
Type de la chaîne	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Gauge	1.1 mm
Pas	.325" mini
Type de pignon	Spur 7
<b>LUBRIFIANT</b>	
Capacité du réservoir d'huile	0.18 l
Type de carburant	Battery
<b>MATÉRIAUX</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	110.04 g
Paper + Cardboard total	577.04 g
PE total	0.004 g
PET total	0 g
Plastic foil	0.004 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0.004 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	255 mm
Packaging length	493 mm
Packaging volume	31.5 dm <sup>3</sup>
Packaging width	278 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	90 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3.5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.7 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



SAW CHAIN X-PRECISION SP21G  
CHISEL PIXEL .325" MINI 1.1 MM  
593 91 41-64



SEMIX-PRECISION LAMINATED BAR .325"  
MINI PIXEL 1.1MM SMALL BAR MOUNT  
593 91 43-64



HUSQVARNA BATTERY BLI30  
967 93 77-01



40-C80  
970 48 78-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
537 65 76-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
596 45 73-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
596 45 73-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN  
OIL  
596 45 73-05



HUSQVARNA BATTERY BLI200  
967 09 19-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X  
970 44 89-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X  
970 44 89-02



HUSQVARNA BATTERY BLI300  
967 07 19-01



HUSQVARNA BATTERY BLI20  
967 09 17-01



HUSQVARNA 40-B140  
970 45 72-01



HUSQVARNA CHARGER QC250  
967 97 01-01



HUSQVARNA CHARGER QC250  
967 97 01-02



HUSQVARNA QC250 CHARGER  
967 97 01-03



HUSQVARNA CHARGER QC250  
967 97 01-04



HUSQVARNA CHARGER QC250  
967 97 01-05