

Husqvarna, inventeur des robots tondeuses, est motivé par la recherche, l'innovation et l'aménagement des pelouses vertes et luxuriantes. Plus de trois millions de particuliers et de professionnels à travers le monde font confiance aux robots tondeuses Husqvarna pour entretenir parfaitement leur pelouse.

Conçue pour être pratique et durable, la gamme Automower°
Husqvarna est silencieuse, efficace et fonctionne de façon
autonome, pour une pelouse impeccable. Vous gardez le contrôle en
permanence, vous pouvez être fier de votre pelouse et vous avez plus
de temps pour profiter de la vie et de votre jardin.


Husqvarna mise sur les dernières technologies pour offrir systématiquement une expérience de tonte optimale. Parmi celles-ci, mentionnons une cartographie intelligente pour un contrôle personnalisé par zone, ainsi que la flexibilité de la tonte sans câble périphérique. Profitez de la commodité d'une supervision complète via l'application Automower® Connect, à la fois depuis votre smartphone et depuis votre système Smart Home. Nous développons des technologies en lesquelles vous pouvez avoir confiance, en nous fondant sur nos 30 ans d'expérience de la tonte robotisée.

Vu l'étendue de notre gamme de produits, vous trouverez certainement un modèle Automower[®] Husqvarna parfaitement adapté tant à votre jardin qu'à vos besoins.

Découvrez-en plus sur nos offres Services by Husqvarna pour les options de location, d'installation et de remisage hivernal et consultez nos accessoires pour personnaliser votre tondeuse.









Couverture totale

Une cartographie intelligente grâce à la géolocalisation satellite, des capteurs avancés et des câbles de guidage physiques garantissent que la tondeuse robotisée atteint toutes les zones de la pelouse, offrant une couverture optimisée pour d'excellents résultats de coupe.



Maîtrise des passages étroits

Le robot tondeuse détecte les passages étroits et se fraye un chemin même à travers les zones les plus étroites, en y faisant varier son itinéraire pour éviter les traces disgracieuses.



Même sous la pluie

Le robot tondeuse Automower* tond parfaitement votre pelouse par tous les temps. Ses pièces vitales sont bien protégées de la pluie ainsi que de la poussière et des résidus d'herbe.



Des robots tondeuses pour chaque jardin

Avec Husqvarna Automower®, vous jouirez d'innombrables heures de temps libre chaque année. Au lieu de tondre la pelouse, vous pourrez passer plus de temps avec votre famille et vos amis et vous lancer dans des activités et des projets plus agréables. Et pendant ce temps, vous serez rassuré en sachant que votre pelouse est toujours maintenue en parfait état par votre robot tondeuse. En silence et sans effort, sous le soleil ou sous la pluie.

Chaque jardin est unique, y compris le vôtre.

Cela dit, les nombreux modèles de la vaste gamme

Automower® couvrent tout, des petits jardins urbains aux
pelouses difficiles jusqu'à 7 500 m². Le robot tondeuse

Automower® se distingue par sa capacité à couvrir les
pelouses complexes, les zones reculées et les espaces
étroits. Les pentes raides et les terrains accidentés sont
parcourus avec de grandes roues, un centre de gravité
bas et un équilibre optimisé. Si votre jardin présente des
défis extrêmes, notre modèle à traction intégrale peut
affronter des pentes allant jusqu'à 70 %.



Recharge automatique

Le robot tondeuse retrouve automatiquement son chemin vers la station de charge. Il se recharge pendant environ 60 minutes, puis reprend la tonte, le tout sans aucune intervention de votre part.



Quasiment silencieux

Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle vous oublierez votre robot tondeuse. Vous remarquerez à peine qu'il sillonne votre jardin en faisant son travail rapidement, silencieusement et efficacement.



Vient à bout des pentes abruptes

Grâce à sa conception optimisée et à son comportement intelligent, l'Automower* 435X AWD NERA peut venir à bout de pentes allant jusqu'à 70 % ou 35°.

Un entretien des pelouses encore plus intelligent

Nous nous targuons de vous aider à améliorer votre jardin de la manière la plus efficace possible, en offrant une expérience utilisateur sans souci. Le robot tondeuse Automower® de Husqvarna bénéficie des dernières technologies tout en offrant la fiabilité exceptionnelle de l'ingénierie suédoise. Notre technologie Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System) offre toute une série de possibilités à vous et à votre jardin, y compris l'installation sans câble périphérique, la supervision flexible des zones et la possibilité de tondre selon un motif en rayures. Avec notre gamme Automower® NERA, entrez dans une nouvelle ère d'entretien intelligent des pelouses.

Gérez votre pelouse zone par zone Avec Automower* Zone Control, vous pouvez découper votre pelouse en plusieurs zones et appliquer différentes hauteurs de coupe et divers horaires à chaque zone

de coupe et divers horaires à chaque zone directement dans l'application Automower* Connect. Ce système vous permet également de créer des zones d'exclusion temporaires qui empêchent le robot



Schéma de tonte sélectionnable

En mode tonte systématique, activé par EPOS*, la tondeuse se déplace selon des lignes parallèles, augmentant la capacité de la zone et créant le motif visuel de votre choix. Par exemple, vous avez le choix parmi des rayures, des triangles et un motif en damier.



Évitement des objets

Des capteurs intégrés aident la tondeuse à détecter et à éviter les objets, ce qui réduit le risque d'impact et d'arrêts imprévus.



Automower® Connect

Profitez de la commodité de la télécommande depuis votre smartphone grâce à l'application Husqvarna Automower* Connect. Surveillez votre tondeuse, modifiez les paramètres et les horaires et accédez facilement à des conseils et à des informations.



Husqvarna EdgeCut

Gagnez du temps et réduisez les efforts à consentir grâce à EdgeCut. Grâce à un disque arrière EdgeCut dédié, votre machine tond si près des bords que la quantité d'herbe non coupée est réduite à un minimum.

Découvrez l'Automower® NERA de Husqvarna La tonte robotisée sans câble périphérique

Automower® NERA est une nouvelle génération de robots tondeuses conçus pour fonctionner sans câble périphérique. La gamme comporte les modèles Automower® 305E NERA, Automower® 310E NERA, Automower® 320 NERA, Automower® 405XE NERA, Automower® 410XE NERA, Automower® 430X NERA, Automower® 450X NERA et Automower® 435X AWD NERA. Que votre pelouse soit de petite ou de grande taille, ou que votre jardin présente des pentes raides, l'un de nos modèles répondra parfaitement à vos besoins.

Avec son apparence très esthétique et son intelligence nouvelle génération, la gamme de robots tondeuses Automower® NERA vous offre une pelouse parfaite. Avec une précision extrême, ils gèrent facilement les terrains accidentés, les virages serrés et les pentes sur des pelouses complexes. Chaque aspect de la tonte a été optimisé, de l'installation sans câble périphérique aux fonctions intelligentes comme l'évitement des objets, ce qui vous permet de profiter plus que jamais de votre jardin.



Fonctionnement d'Husqvarna EPOS™ en l'absence de câbles périphériques



Le système EPOS" (système d'exploitation de positionnement exact) de Husqvarna est la pointe de la technologie disponible pour les robots tondeuses Automower® pour zones résidentielles. Cette technologie par satellite met la tondeuse en mesure de fonctionner à l'intérieur d'une périphérie précise sans câble pour la circonscrire. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre téléphone mobile et l'application Automower® Connect pour définir facilement la périphérie virtuelle. Des zones de travail multiples et des zones d'exclusion temporaires peuvent être créées, ce qui vous permet de superviser une zone de tonte personnalisée. La technologie par satellite intelligente de Husqvarna offre une précision élevée en quelques secondes et nécessite une vue du ciel dégagée pour garantir des conditions techniques optimales.

Évitement des objets

L'évitement intelligent des objets par technologie sonar ou ultrasonique garantit une coupe précise et réduit le risque d'arrêts imprévus. Lorsque la tondeuse détecte un objet sur la pelouse, elle s'éloigne pour éviter tout impact. Cette fonctionnalité est disponible sur les modèles 405XE NERA, 410XE NERA, 430X NERA, 450X NERA et 435X AWD NERA.



EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur Automower® NERA et son installation, rendez-vous sur Husqvarna.com/NERA



Installation virtuelle flexible grâce à la technologie EPOS



retourne automatiquement à la station de charge par l'une des trois méthodes suivantes :

- En captant un signal émis par l'antenne de la station
- En suivant le fil de guidage jusqu'à la station de charge.
- En suivant la périphérie jusqu'à ce qu'il capte le signal d'origine.

La station de charge doit être positionnée de façon à bénéficier d'une zone libre devant elle et offrir une bonne visibilité sur le ciel, afin de ne pas bloquer le signal entre les satellites et la station de charge.

Schéma de tonte sélectionnable

Quel que soit le modèle de tonte que vous choisissez, la tondeuse couvre toutes les zones de la pelouse, quelle que soit sa complexité ou indépendamment de la présence d'arbres, de parterres de fleurs, de passages, etc. Aucune programmation spécifique n'est nécessaire.

- Un schéma de tonte irrégulier permet de couper l'herbe dans différentes directions, ce qui crée une surface uniforme semblable à un tapis.
- La tonte systématique implique que la tondeuse se déplace selon des lignes parallèles, créant le motif visuel de votre choix. Vous pouvez choisir entre des rayures, des triangles et un motif en damier.

Installation flexible

Il est aisé de créer des périphéries et des guides virtuels à l'aide de la fonctionnalité appDrive de l'application Automower® Connect.

Une fois les périphéries définies, la tondeuse s'y cantonnera (il s'agira de sa zone de travail). Ces périphéries s'ajustent facilement à l'aide de l'application pendant la saison.

Rendez-vous sur **husqvarna.com/fr/apprendre-et-decouvrir/virtual-installation** pour en savoir plus à ce sujet.

Haute précision

Husqvarna EPOS[™] (Exact Positioning Operating System) permet à la tondeuse robotisée de fonctionner dans des limites sans câble périphérique avec un niveau de précision élevé grâce au positionnement RTK.



Aide au choix Automower[®] Husqvarna



https://automower.husqvarna.com/fr/index.html

Navigation

Husqvarna EPOS™ est une technologie par satellite qui fournit une précision élevée et permet à la tondeuse de fonctionner à l'intérieur de périphéries virtuelles. Toutes les périphéries et tous les guides se créent en un tournemain en cartographiant la pelouse à l'aide de l'application Automower® Connect. L'absence de câbles physiques permet d'éviter toute rupture de câble et apporte une gestion plus flexible des zones.

Chemins de transport

Créez des chemins de transport pour guider la tondeuse à partir de différentes zones de travail jusqu'au point d'amarrage de la station de charge.

Contrôle des zones du bout des doigts


La gestion précise et flexible des surfaces vous permet de définir différentes zones sur votre pelouse et d'appliquer divers réglages ou horaires ou de créer des zones d'exclusion temporaires à l'aide de l'application Automower* Connect.

Données de référence

La tondeuse utilise les données de correction RTK d'une station de référence ou du Husqvarna Cloud pour fournir une tonte de précision.

Calcul de la pente de votre pelouse

Placez un niveau à bulle sur le sol et maintenez-le à niveau horizontalement. Mesurez la distance entre l'extrémité du niveau qui ne touche pas le sol et le sol. Divisez ensuite cette distance par la longueur du niveau. Le résultat que vous obtenez est la pente exprimée en %. Exemple : si la distance est de 10 cm et que la longueur de votre niveau à bulle est de 50 cm, la pente est de 20 %.



Portée sans câble

Profitez d'une installation facile ne nécessitant aucun câble périphérique. Que vous disposiez de la tondeuse robotisée 435X AWD NERA avec la technologie intégrée Husqvarna EPOS™ ou d'un autre modèle NERA avec le plug-in EPOS™ en option, vous bénéficiez d'une installation virtuelle solide et précise. Mettez facilement à jour votre installation pendant la saison, en fonction des besoins d'entretien de votre jardin, via l'application Automower® Connect. La gestion précise et flexible des surfaces vous permet de définir différentes zones sur votre pelouse et d'appliquer divers réglages ou horaires ou de créer des zones d'exclusion temporaires. La tonte systématique disponible via la technologie EPOS™ permet de sélectionner le schéma de tonte, ce qui vous permet de choisir différents schémas de tonte pour votre pelouse.

Capacité de surface de travail, schéma irrégulier/systématique, en m² (± 20 %) 🖎 Capacité de pente maximale à l'intérieur/à la périphérie en % 📶 Hauteur min.-max. de coupe en mm 🖒 Poids en kg



NOUVEAU Automower® 435X AWD NERA

Le robot tondeuse à traction intégrale Automower* AWD Husqvarna ne fait qu'une bouchée des pelouses les plus exigeantes, jusqu'à 3 500 m² (5 000 m² avec tonte systématique*). Gestion des pentes jusqu'à une inclinaison impressionnante de 70 % (35°). La technologie EPOS" intégrée permet une installation sans câble périphérique, offrant une robustesse et une flexibilité accrues. Elle fournit également un positionnement de haute précision utilisé pour le contrôle de zone et la tonte systématique (*rendement en saison).

 $\frac{1}{2}$ 3 500/5 000 m^{2*} $\stackrel{\triangle}{\sim}$ 70/50 % $\frac{1}{2}$ 30-70 mm $\stackrel{\triangle}{\sim}$

17.3 kg 967 85 33-21



Automower® 450X NERA

Tond parfaitement les pelouses jusqu'à 5 000 m² (7 500 m² avec tonte systématique) 24h/24 et 7j/7. Pour une tonte personnalisée, créez plusieurs surfaces de travail et zones d'exclusion temporaires à partir de votre smartphone. De l'évitement intelligent des objets à un fonctionnement fiable quel que soit le temps, avec moins de suivi et des performances uniformes, il opère dans tous les coins avec aisance. Installation sans câble périphérique disponible avec le pluq-in Husqvarna EPOS".

 $5000/7500\,\mathrm{m^2}$ 50/25% $10/20-60\,\mathrm{mm}$ $10/20-60\,\mathrm{mm}$

14,9 kg 970 74 52-21



Automower® 430X NERA

Une tonte de pointe aux résultats impeccables sur les pelouses jusqu'à 3 200 m² (4 800 m² avec tonte systématique). Pour une tonte personnalisée 24h/24 et 7j/7, créez plusieurs surfaces de travail et zones d'exclusion temporaires à partir de votre smartphone. De l'évitement intelligent des objets à un fonctionnement fiable quel que soit le temps, avec moins de suivi et des performances uniformes, il opère dans tous les coins avec aisance. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS*.

 $3200 \,\mathrm{m^2/4800\,m^2} \, 50/25 \,\% \, 10/20-60 \,\mathrm{mm} \, \, 10/20$

14,5 kg 970 53 52-21



Automower® 410XE NERA

Un robot tondeuse pour les pelouses de maximum 1 000 m² (1500 m² avec tonte systématique). Réduit fortement la nécessité de tailler les bordures de votre pelouse, ce qui vous fait gagner du temps et nécessite moins de travail grâce à EdgeCut et à la fonctionnalité d'évitement intelligent des objets. Avec Zone Control, vous pouvez personnaliser votre pelouse en définissant plusieurs surfaces de travail et zones d'exclusion. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS^{**}.

 $1000 \,\mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 30/20 \, \% \, 1000 \,\mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 1000 \, \mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 1000 \, \% \, 1000 \, \mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 10000 \, \mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 1000 \, \mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 1000 \, \mathrm{m^2/1500 \,m$

12,1 kg 970 65 44-21



NOUVEAU Automower® 405XE NERA

Un robot tondeuse pour les pelouses de maximum 600 m² (900 m² avec tonte systématique). Réduit fortement la nécessité de tailler les bordures de votre pelouse, ce qui vous fait gagner du temps et nécessite moins de travail grâce à EdgeCut et à la fonctionnalité d'évitement intelligent des objets. Avec Zone Control, vous pouvez personnaliser votre pelouse en définissant plusieurs surfaces de travail dotées de divers paramètres et zones d'exclusion via l'application Automower* Connect. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS*.

 $\frac{1}{2}$ 600 m²/900 m² $\frac{1}{2}$ 30/20 % $\frac{1}{2}$ 20-55 mm $\frac{1}{2}$ 12.1 kg

970 65 43-21



Automower® 320 NERA

Un robot tondeuse hautes performances pour les pelouses de maximum 2 200 m² (3 300 m² avec tonte systématique). S'attaquant aux terrains accidentés avec brio et adoptant un contrôle des zones sur mesure, l'Automower* 320 NERA présente une coupe haut de gamme, un fonctionnement fiable et une conception robuste. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS**.

 $2200/3300 \,\mathrm{m^2} \, 250/25 \,\% \, 10 \, 20-60 \,\mathrm{mm} \, \, 20$

12,6 kg

970 53 51-21



Automower® 310E NERA

Un robot tondeuse pour les pelouses de maximum 1 000 m² (1 500 m² avec tonte systématique). Livré avec la fonction EdgeCut qui réduit fortement la nécessité de tailler les bordures de votre pelouse, ce qui vous fait gagner du temps et vous épargne du travail. Créez des zones de travail et des zones d'exclusion avec Automower* Zone Control. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS**.

 $1000 \,\mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 30/20 \,\% \, 1000 \,\mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 10000 \,\mathrm{m^2/1500 \,m^2} \, 100$

12,2 kg 970 65 41-21



NOUVEAU Automower® 305E NERA

Un robot tondeuse pour les pelouses de maximum 600 m² (900 m² avec tonte systématique). Livré avec la fonction EdgeCut qui réduit fortement la nécessité de tailler les bordures de votre pelouse, ce qui vous fait gagner du temps et vous épargne du travail. Créez des zones de travail et des zones d'exclusion avec Automower* Zone Control. Installation sans câble périphérique disponible avec le plug-in Husqvarna EPOS™.

 $\frac{1}{2}$ 600 m²/900 m² $\stackrel{1}{\boxtimes}$ 30/20 % $\frac{1}{2}$ 20-55 mm $\stackrel{\triangle}{\Box}$ 12,2 kg 970 65 30-21

Portée du câble périphérique

Nos modèles d'Automower® Husqvarna affichent une haute capacité de coupe, de faibles niveaux sonores et des fonctionnalités avancées. Cette vaste gamme comprend des modèles capables de tout gérer, des petites aux grandes pelouses, et complexes ou simples, donnant d'excellents résultats. Ils sont facilement commandés à partir de l'application Automower® Connect.

The standard of the surface de travail en m² (± 20 %) 💆 Capacité de pente maximale à l'intérieur/à la périphérie en %



Automower® Connect

Profitez de la commodité de la télécommande depuis votre smartphone grâce à l'application Husqvarna Automower* Connect. Entre autres choses, vous pourrez gérer et surveiller votre robot tondeuse Husqvarna, en modifier les paramètres et accéder facilement à des informations et des conseils qui facilitent l'entretien de la pelouse. Connectivité cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth* disponible, selon le modèle, voir le récapitulatif de la gamme.



Automower® 415X

Alliant hautes performances et facilité d'utilisation, ce modèle est le choix idéal pour les jardins de taille moyenne. Il tond des pelouses difficiles mesurant jusqu'à 1500 m², en gérant aussi bien des passages étroits que des pentes de max. 40 % avec un résultat impeccable. Facile à nettoyer et laver au tuyau d'arrosage, et doté de la technologie AIM qui réalise une cartographie intelligente de votre pelouse pour une gestion personnalisée des surfaces.

970 47 17-21



Automower® 405X

Modèle haute performance mais facile d'emploi, dédié aux petites pelouses. Il tond des pelouses difficiles mesurant jusqu'à 600 m², en gérant aussi bien des passages étroits que des pentes de max. 40 % avec un résultat impeccable. Facile à nettoyer et laver au tuyau d'arrosage, et doté de la technologie AIM qui réalise une cartographie intelligente de votre pelouse pour une gestion personnalisée des surfaces.

 $\frac{1}{2}$ 600 m² $\frac{1}{2}$ 40/15 % $\frac{1}{2}$ 20-50 mm $\frac{1}{2}$ 9.7 kg

970 45 62-21



Automower® 315 Mark II

Une tondeuse fiable pour les jardins de taille moyenne comportant divers obstacles. Sa conception compacte à 4 roues lui permet de gérer des pentes de 40 % et de trouver son chemin au travers de passages étroits.

 $\frac{1500 \,\text{m}^2}{2} \, \frac{1500 \,\text{m}^2}{2} \, \frac{1500$

970 52 68-21



Automower® 310 Mark II

Une tondeuse robuste pour les petites et moyennes pelouses parsemées d'obstacles courants. Sa conception compacte à 4 roues lui permet de gérer des pentes de 40 % et de trouver son chemin au travers de passages étroits

 $\frac{\pi}{2}$ 1 000 m² $\stackrel{*}{\bowtie}$ 40/15 % $\stackrel{*}{\bowtie}$ 20-50 mm $\stackrel{\triangle}{\square}$ 9,4 kg

970 52 67-21



Automower® 305

Le meilleur choix pour les petites pelouses aux surfaces complexes. Sa conception compacte à 4 roues lui permet de gérer des pentes de 40 % et de trouver son chemin au travers de passages étroits.

967 97 40-21



Automower® Aspire™ R4

Ce robot tondeuse compact assure une pelouse taillée à la perfection 24h/24 et 7j/7. Il excelle sur les pelouses jusqu'à 400 m² nécessitant une tonte systématique pour des passages étroits taillés avec précision. Commande intégrale depuis un smartphone avec l'application Automower® Connect, et rangement mural intelligent grâce aux crochets Aspire® inclus.

970 56 85-21

Vue d'ensemble des modèles Automower® Husqvarna

● De série O En option

PORTÉE SANS CÂBLE

PORTÉE DU CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

	PORTEE SANS CABLE									PORTEE DU CABLE PERIPHERIQUE					
RÉF. MODÈLE	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X	
Capacité de surface, schéma de tonte irrégulier	600 m²	1000 m²	2 200 m²	600 m²	1000 m²	3 200 m²	5 000 m ²	3 500 m²	400 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	600 m²	1500 m²	
Capacité de surface, schéma de tonte systématique	900 m²	1500 m²	3 300 m ²	900 m²	1500 m²	4 800 m²	7 500 m²	5 000 m²	_	_	-	_	_	_	
Inclinaison maximale	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	
Méthodes de recherche (virtuelle ou filaire)	4	4	4	5	5	5	5	5	1	3	3	3	3	3	
Câbles de guidage	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	
Points de démarrage distants	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×3	×3	×3	×3	×3	×3	
Installation sans câble	0	0	0	0	0	0	0	Sans câble intégré	-	_	-	_	-	-	
EdgeCut	•	•	_	•	•	-	-	_	-	_	-	_	-	_	
Automower* Zone Control	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_	-	-	•	•	
Détection et évitement d'objets	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Contrôle de l'application par Wi-Fi / données cellulaires / Bluetooth*	•/-/•	•/-/•	●/-/●	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/•	•/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/•/•	-/•/•	
Schéma de tonte sélectionnable	0	0	0	0	0	0	0	•	_	_	_	_	-	_	
Navigation assistée par GPS	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	_	•	•	
Intégration Smart Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	•	•	
Automower* Access	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	_	-	-	-	
Guidage virtuel	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	_	•	•	
FOTA (Firmware Over The Air)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	_	_	•	•	
Protection antigel	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	
Coupe en spirale	•	•	•	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•	•	
Profils (paramètres mémoire)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	
Réglage électrique de la hauteur de tonte	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_	-	-	•	•	
Nettoyage facile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Phares à LED	_	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	
Pare-chocs en caoutchouc	_	_	-	•	•	•	•	•	_	_	-	_	•	•	

PORTÉE SANS CÂBLE

PORTÉE DU CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

RÉF. MODÈLE	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire" R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X
Temps de charge normal	50 min	50 min	90 min	90 min	90 min	45 min	75 min	45 min	75 min	60 min				
Autonomie normale d'une charge	40 min	40 min	170 min	100 min	100 min	120 min	260 min	45 min	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min
Niveau sonore (perçu), dB(A)*	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Passage minimum	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm							
Pente maximale à l'intérieur de l'installation	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Pente maximale au câble périphérique	20 %	20 %	25 %	20 %	20 %	25 %	25 %	50 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Alarme / code PIN / suivi GPS	●/●/-	•/•/-	•/•/-	•/•/•	•/•/•	•/•/•	●/●/●	•/•/•	-/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/•	●/●/●
Largeur de coupe	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm	16 cm	22 cm				
Hauteur de coupe	20- 55 mm	20- 55 mm	20- 60 mm	20- 55 mm	20- 55 mm	20- 60 mm	20- 60 mm	30- 70 mm	20- 45 mm	20- 50 mm				
Type de batterie	Lithium- ion	Lithium- ion	Lithium- ion	Lithium- ion	Lithium- ion	Lithium- ion	Lithium- ion							
Consommation d'énergie moyenne à utilisation maximale	7 kWh /mois	11 kWh /mois	19 kWh /mois	11 kWh /mois	13 kWh /mois	20 kWh /mois	24 kWh /mois	25 kWh /mois	5 kWh /mois	5 kWh /mois	8 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois	10 kWh /mois
Poids	12,2 kg	12,2 kg	12,8 kg	12,1 kg	12,1 kg	14,6 kg	15 kg	18,1 kg	5,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,5 kg	9,5 kg
Lames incluses	9 pcs	6 pcs	3 pcs	9 pcs										

^{*} Niveau sonore perçu déterminé conformément à la norme ISO 11094. Le niveau de puissance sonore perçu moyen comprend la variation d'émission ainsi que la variation de 1–2 dB(A) par rapport au code test



Husqvarna propose une gamme personnalisée de robots tondeuses professionnels conçus pour un usage commercial. Ces modèles efficaces assurent des espaces verts bien entretenus et sont employés par les municipalités, les paysagistes, les gestionnaires d'installations et les secteurs du sport et du golf.



Sous le capot, 30 ans d'innovation et d'ingénierie

Installation sans câble

Conçus pour une installation sans câble via la technologie Husqvarna EPOS™, les modèles NERA offrent la liberté d'une personnalisation totale de l'entretien de votre pelouse.

EdaeCut

Réduit fortement la nécessité de tailler les bordures de votre pelouse, ce qui vous fait gagner du temps et nécessite moins de travail. Cela est possible grâce au disque arrière dédié EdgeCut qui tond si près des bords que seulement un peu d'herbe n'est pas coupée.

Automower® Zone Control

Permet de définir des zones de travail et des zones d'exclusion via votre smartphone, pour une gestion personnalisable des surfaces.

Détection et évitement d'objets

Cette technologie intégrée aide la tondeuse à détecter et à éviter les objets, ce qui réduit le risque d'arrêts imprévus.

Automower® Connect

Avec l'application Automower*
Connect, vous gérez totalement votre tondeuse à partir de votre smartphone.
Vous pouvez commander et configurer votre robot tondeuse, et recevoir des notifications de sa part.

Schéma de tonte sélectionnable

Améliorez le rendu visuel de la pelouse en changeant de schéma de tonte. Avec la technologie EPOS™, la tondeuse est capable de parcourir des lignes parallèles et de créer une variété de schémas de tonte tels que des rayures, des triangles et des motifs en damier.

Navigation assistée par GPS

Un système GPS embarqué crée une carte du jardin, y compris l'emplacement des périphéries et des guides. Par la suite, le robot tondeuse se souvient des parties du jardin qu'il a couvertes et ajuste son schéma de tonte en conséquence. Cela garantit une couverture optimisée de la pelouse et un excellent résultat de coupe.

Intégration Smart Home

Automower* Connect vous permet d'intégrer complètement votre robot tondeuse à votre système de domotique. Guidez-le vocalement avec Alexa et Google Home.





Automower® Access

Une interface utilisateur moderne et simplifiée avec roue de sélection pour une interaction facile.

Guidage virtuel

Calcule automatiquement la meilleure trajectoire pour quitter la station de charge et y revenir.

FOTA (Firmware Over The Air)

Le logiciel de la tondeuse est automatiquement mis à jour via Automower* Connect.

Protection antigel

Empêche la tondeuse de travailler sur une pelouse gelée (et de l'endommager).

Tonte systématique des passages

Pour que les résultats de tonte soient uniformément excellents, le robot tondeuse peut être réglé pour passer automatiquement du mode aléatoire au mode systématique dans les passages étroits.

Coupe en spirale

Lorsque le robot tondeuse pénètre dans une zone où l'herbe est plus haute que la moyenne, il se mettra automatiquement à travailler selon un schéma systématique en spirale concentrée pour niveler automatiquement les différences.

Profils (paramètres mémoire)

Mémoires pour différents groupes de paramètres. Un must si vous utilisez le robot tondeuse à plusieurs endroits.

Réglage électrique de la hauteur de tonte

Ajustez la hauteur de votre gazon en appuyant sur un seul bouton du clavier, en tournant la roue de sélection d'Automower* Access ou dans l'application Automower* Connect.

Phares à LED

Grâce à ses phares à LED efficaces, vous voyez la tondeuse s'activer dans l'obscurité. En cas de dysfonctionnement, les phares se mettent à clignoter.

Pare-chocs en caoutchouc

Protège le corps en cas de collision.

Nettoyage facile

Toutes les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec un tuyau d'arrosage, pour un entretien facile.

Modes de recherche

La tondeuse peut appliquer plusieurs méthodes pour trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de retourner à la station de charge :

- Signal de l'antenne de la station de charge (portée 0-7 mètres)
- Suivre le guide (nombre illimité de guides virtuels ou 1 à 3 câbles selon le modèle)
- Suivre la périphérie (virtuelle ou filaire)

Guide (virtuel ou filaire)

Le guide virtuel ou le câble de guidage assure une trajectoire de retour directe et sûre. Certains modèles peuvent également utiliser le chemin de transport ou la périphérie pour retrouver leur chemin vers la station de charge.

Points de démarrage distants

Ils permettent de faire démarrer le robot tondeuse ailleurs qu'à la station de charge. Cette fonctionnalité est utile en la présence de passages étroits entre les zones de pelouse, pour assurer un résultat de tonte uniforme.

Inclinaison maximale

Les robots tondeuses Automower* peuvent gérer des pentes jusqu'à 70 % (35°) (voir inclinaisons maximales propres à chaque modèle à la page 12). Le Kit terrain, un accessoire en option, améliore la traction dans certaines conditions. Les fonctions intégrées de compensation de pente garantissent une pelouse impeccable, même sur les talus et autres surfaces difficiles.

Protection antivol GPS

Les produits équipés du suivi GPS et d'Automower® Connect suivent d'emblée la position GPS des tondeuses et envoient des notifications à votre appareil, ce qui rend l'installation plus sûre et réduit les risques de vol.



REMARQUE: LES FONCTIONNALITÉS
RÉPERTORIÉES NE SONT PAS TOUTES
DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES
HUSQVARNA AUTOMOWER°. CONSULTEZ
LES PAGES 12-13 POUR VOIR LES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES
DIFFÉRENTS MODÈLES.

Accessoires

Les nombreux accessoires et pièces de rechange disponibles pour votre robot tondeuse Automower* Husqvarna renforcent votre expérience et vous assurent de toujours obtenir les résultats parfaits et les performances élevées pour lesquels il a été conçu.

Les pièces et accessoires d'origine sont essentiels pour garantir la compatibilité et les performances optimales d'Automower*.



Pour en savoir plus sur notre vaste gamme d'accessoires et de pièces, rendez-vous sur husqvarna.com/fr/pieces-et-accessoires-pour-robots-tondeuses/

Installation sans câble

Plug-in Husqvarna EPOS

Profitez de la flexibilité de l'installation sans fil Automower*, une alternative fiable aux câbles physiques. Ce plug-in robuste et intelligent vous offre la liberté d'une personnalisation totale de l'entretien de votre pelouse et est compatible avec les modèles 305E NERA, 310E NERA, 320 NERA, 405XE NERA, 410XE NERA, 430X NERA et 450X NERA.



Plug-in EPOS" pour 305E NERA, 310E NERA, 405XE NERA, 410XE NERA, 970 75 95-01 Plug-in EPOS" pour 320 NERA / 430X NERA/450X NERA, 970 75 97-01

Station de référence Husqvarna EPOS™

Une station de référence gère les signaux entre la tondeuse et les satellites pour la technologie EPOS". Elle peut servir d'accessoire en option si la couverture du réseau Wi-Fi ou cellulaire ne couvre pas toute la pelouse.



Station de référence EPOS™RS1, 970 66 33-01 Station de référence EPOS™RS5, 970 46 82-01




Abri Automower®

Protège la station de charge et le robot tondeuse des effets à long terme de la pluie et de l'exposition au soleil.

305/310/310 Mark II/315/315 Mark II/315X/405X/ 415X, 587 23 61-01

305E NERA/310E NERA/405XE NERA/ 410XE NERA/320 NERA/430X NERA/450X NERA, 536 66 41-01

R4 Aspire" 536 66 18-01 435X AWD NERA, 597 63 53-02



Support mural pour Automower®

Rangement mural facile pour le robot tondeuse et la station de charge lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou en hiver.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X, 597 70 36-01 320 NERA/430X NERA/450X NERA, 536 84 93-01 305E NERA/310E NERA/405XE NERA/ 410XE NERA, 536 84 93-02



Kits d'installation Automower®

Indispensables pour l'installation des câbles Husqvarna Automower*, ils comprennent le câble périphérique, les piquets, les coupleurs et les connecteurs Automower*.

Grand — pour les jardins jusqu'à 5 000 m² ou les jardins plus complexes jusqu'à 2 500 m² 967 97 23-01

Moyen — pour les jardins jusqu'à $2\,000\,\text{m}^2$ ou les jardins plus complexes jusqu'à $1\,000\,\text{m}^2$ $967\,97\,22\text{-}01$

Petit — pour les jardins jusqu'à 800 m² ou les jardins plus complexes jusqu'à 400 m² 967 97 21-01



Câble périphérique haute résistance Automower®

Avec une âme en 100 % cuivre et une surface isolée, ce fil de qualité supérieure offre une fiabilité de longue durée.

50 m, 522 91 41-03 150 m, 522 91 41-04 500 m, 522 91 41-02

Entretien



Kit réparation de câble Automower®

Un kit pratique pour réparer le câble périphérique ou effectuer des ajustements mineurs sur la zone de travail.

597 53 95-01

Tonte



Interrupteur de zone Automower°

L'interrupteur de zone permet de diviser une pelouse en zones et de les activer ou de les désactiver en fonction des besoins.

529 45 97-01



Boîtier de protection des connecteurs Automower®

Protégez votre installation Automower* pendant l'hivernage. Ce boîtier de protection étanche est conçu pour ranger et conserver en toute sécurité les connecteurs, les extrémités de câbles et les vis d'ancrage à l'abri de l'humidité, de la pluie, du gel et de la neige. Ainsi, votre pelouse reste également bien ordonnée, avec jusqu'à 5 câbles rangés.



Kit de nettoyage et d'entretien Automower°

Équipement pour le nettoyage de surface et l'entretien de votre robot tondeuse pendant l'été.

547 78 49-01

RENDEZ-VOUS SUR HUSQVARNA.COM POUR VISIONNER NOTRE VIDÉO SUR LES LAMES DE SÉCURITÉ

Utilisez uniquement des lames Husqvarna d'origine. Testé et approuvé par le laboratoire indépendant Intertek au niveau de la sécurité, du fonctionnement et des niveaux de bruit, conformément à la directive sur les machines.



Lames Automower® Endurance

Grâce à leur design, les lames
Husqvarna Automower® Endurance ont
une durée de vie deux fois supérieure à
celle des lames classiques. Leur design
intègre un tranchant plus dur et plus
affûté sans que les normes de sécurité
soient compromises et présente des
bords tranchants sur les 4 côtés.

6 pièces, 595 08 44-01

Kit de terrain Automower°

Assure une excellente traction sur les pelouses glissantes et en pente.

305/310 Mark II/315 Mark II/405X/415X, 597 70 54-01


305E NERA/310E NERA/405XE NERA/410XE NERA/320 NERA/430X NERA/450X NERA, 536 84 92-02



Barrières temporaires Automower®

Ces robustes barrières en acier constituent la solution idéale lorsque vous devez temporairement isoler une surface de pelouse précise pour empêcher votre robot de la tondre.

597 98 70-01



Automower® FlexiFence

Créez une zone d'exclusion temporaire au sein de votre installation existante de câble. Jusqu'à 30 jours d'autonomie et rechargeable par USB.

529 88 05-01

Kit Automower® Connect

Gérez et configurez votre Automower* depuis n'importe quel endroit du monde grâce à l'application Automower* Connect. Inclut une protection antivol avec suivi par GPS.

Kit de connexion pour modèles Automower* 305, 305E NERA, 310 Mark II, 310E NERA, 315 Mark II, 320 NERA 586 66 23-13





Services by Husqvarna



NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

Pour en savoir plus sur les avantages de la solution Services by Husqvarna, rendez-vous sur husqvarna.com/fr/ services/services-by-husqvarna

La disponibilité des services offerts par Husqvarna peut varier d'un pays à l'autre. Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les possibilités offertes.

GARANTIE HUSQVARNA PLUS

Une couverture étendue

Avec la Garantie Husqvarna Plus, assurez-vous un fonctionnement sans faille de votre équipement Husqvarna pendant 5 ans maximum. Cette offre est disponible pour une large gamme de produits et peut être activée jusqu'à 30 jours après votre achat.

HUSQVARNA SERVICE PLUS

Une tranquillité d'esprit sans égale

Husqvarna Service Plus est un ensemble de services tout compris de 3 ou 5 ans pour votre robot tondeuse, ce qui signifie une tranquillité d'esprit sans égale pour vous. Pour un montant mensuel fixe, nous nous occupons de l'entretien, des réparations et du remisage hivernal de votre machine*.

HUSQVARNA LEASE PLUS

Une pelouse parfaite... en leasing

Avec Husqvarna Lease Plus, vous pouvez avoir un robot tondeuse Automower*, une tondeuse autoportée, un ensemble Aspire ou une sélection de produits portables à batterie en payant une mensualité fixe pendant 3 ou 5 ans. Au terme de la période convenue, remettez-le à votre revendeur et passez à un nouveau modèle assorti d'une nouvelle offre de leasing. L'installation, le remisage hivernal*, l'assurance et l'entretien sont inclus pour les robots tondeuses Automower*.



	HUSQVARNA						
	Lease Plus	Service Plus	Garantie Plus				
Réparations sous garantie Demandées suivant les conditions de garantie d'usine pour la période d'extension de garantie.	_	_	✓				
Réparations Suivant les conditions générales (pièces d'usure, consommables, utilisation erronée ou abusive et négligence exclus.)	✓	✓	-				
Entretien	✓	✓	(🗸)				
Remisage d'hiver* Robots tondeuses uniquement.	✓	✓	_				
Lames d'origine Husqvarna Robots tondeuses uniquement.	✓	✓	_				
Installation**	✓	(🗸)	(<)				
Produit	✓	_	_				
Assurance		_	_				

 $[\]checkmark$ = Inclus dans l'offre de service (\checkmark) = Obligatoire, mais non inclus



L'installation, un jeu d'enfant — surtout si votre revendeur s'en charge

Nos revendeurs agréés sont formés pour installer les robots tondeuses Automower® de manière sûre et efficace, et ils en ont l'expérience. Ils assurent une configuration parfaitement adaptée à votre jardin, qui tient compte de la topographie, de l'inclinaison, des obstacles et des zones de travail séparées. Si vous souhaitez installer vous-même votre robot tondeuse, ce qui est assez simple une fois que vous connaissez les bases, nous vous recommandons de regarder les vidéos pratiques présentées sur la chaîne YouTube Husqvarna Worldwide. Tous les contrats Services by Husqvarna imposent l'installation par un revendeur agréé.



SUIVEZ LES GUIDES DÉTAILLÉS

Suivez notre guide d'installation détaillé pour une installation virtuelle avec EPOS: husqvarna.com/fr/apprendre-et-decouvrir/ virtual-installation



GUIDES ÉTAPE PAR ÉTAPE

ou installation du câble périphérique : husqvarna.com/fr/apprendre-et-decouvrir/ automower-wire-installation/

^{*}Uniquement disponible en SE, NO, FI, DK **Voir les conditions locales

HUSQVARNA ASPIRE™

Des travaux de jardin plus agréables avec des outils compacts et efficaces

Husqvarna Aspire™ est une gamme d'outils de jardin efficaces au design compact et flexible et dont les détails intelligents visent à rendre vos travaux de jardin plus agréables. Le système de batterie ALLIANCE POWER FOR ALL de 18 V offre le confort extrême d'une utilisation sans câble ainsi que d'excellentes performances. Le must pour ceux qui veulent garder leur petit jardin dans un état impeccable moyennant le moins d'efforts possible.

Rail de rangement

Chaque produit Aspire™ est doté d'un crochet métallique sur mesure, prêt à être monté directement sur le mur pour un rangement facile et stable. Le rail de rangement offre une solution encore plus soignée et plus flexible.

Léger, avec des lames de coupe à double de coupe de 50 cm de long. Livré avec un dispositif attrape-feuilles intelligent

Souffleur

Force de soufflage élevée réglable en 3 étapes pour des

Cisaille de jardin

Outil polyvalent pour I coupe précise de l'herbe et la mise en forme

0

Outil 2 en 1, sécateur efficace avec tige télescopique extensible pour une expérience de taille sans écessiter d'échelle

rojets de bricolac

Facilement réglable pour une coupe

Robot tondeuse

Modèle Automower® compact doté de fonctionnalités intelligentes, pour les pelouses jusqu'à 400 m

Tondeuse à gazon

Facile à soulever et pliable, elle prend un minimum d'espace de rangement. Poignées télescopiques manœuvrer dans tous les

UN DESIGN INTELLIGENT POUR UN MANIEMENT AISÉ

Passez plus de temps à profiter de votre jardin

Les produits Husqvarna Aspire™ sont tous de haute qualité et soigneusement conçus, avec le souci d'une belle esthétique alliée à une utilisation intuitive, pour que vos travaux de jardin vous procurent de la joie et non des courbatures. Les outils sont faciles à utiliser et ne nécessitent que peu voire pas d'entretien. Vous vous acquittez du travail efficacement et en un rien de temps grâce à leur légèreté et à leurs moteurs haute performance.

ALIMENTATION POUR TOUT SYSTÈME DE BATTERIE

Découvrez une alimentation flexible

L'ALLIANCE **POWER FOR ALL** est l'un des plus grands systèmes de batterie 18 V intermarque au monde, s'étendant sur une multitude d'applications domestiques et de jardin. L'ALLIANCE POWER FOR ALL rassemble plusieurs grandes marques telles que Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner et Rapid. Il ne vous faudra qu'un chargeur et une batterie pour tous vos produits de jardin.



PLUS D'INFO

Pour en savoir plus sur Husqvarna Aspire, rendez-vous sur husqvarna.com/aspire

GAMME HUSQVARNA ASPIRE"

PRODUITS

AUTOMOWER® ASPIRE® R4



ີ່ 400 m² 25/10 % 🖺 5,9 kg

- Contrôle de l'application par Wi-Fi et Bluetooth
- Lavable au tuyau d'arrosage
- Maîtrise systématique des passages
- Compatible avec le système de rangement Husqvarna
- Intégration numérique pour une installation facile

Aspire" R4, 970 56 85-21 Kit d'installation recommandé : petit. 967 97 21-01

TONDEUSE À GAZON ASPIRE" LC34-P4A



🖺 11,8 kg

- Power Boost**
- Compacte et pliable
- Hauteur du guidon télescopique réglable sans à-coups
- Compatible avec le système de rangement Husqvarna
- Batterie 18 V ALLIANCE
 POWER FOR ALL
- Intégration numérique

Aspire" LC34-P4A, 970 64 83-01 Aspire" LC34-P4A, 970 64 83-06, y compris 18-C100 et 18-B72

CISAILLE DE JARDIN ASPIRE" S20-P4A / S20-P4A + PERCHE ASPIRE" P4A



- Multifonctions : pour couper les bordures d'herbe et tailler les buissons
- Changement d'accessoire sans outil
- Taille compacte et faible poids
- Conçue pour un
- rangement facile Batterie 18 V ALLIANCE
- POWER FOR ALL

Aspire™S20-P4A, 970 71 66-02, sans batterie ni chargeur Aspire" \$20-P4A, 970 71 66-04, avec 18-B36 et chargeur Aspire "S20-P4A + perche Aspire" P4A, 970 71 67-02, sans batterie ni chargeur Aspire™ S20-P4A + perche Aspire™ P4A, 970 71 67-02, sans batterie ni chargeur

COUPE-BORDURES ASPIRE T28-P4A



- Alimentation de fil automatique
- Tige télescopique
- Double ligne de coupe Compact et efficace
- Compatible avec le système
- de rangement Husqvarna Batterie 18 V ALLIANCE
- POWER FOR ALL Intégration numérique

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-11, sans batterie ni chargeur Aspire[™]T28-P4A, 970 62 02-13, avec 18-B45 et chargeur Aspire[™] T28-P4A, 970 62 02-16, avec 18-B72 et chargeur

TRONCONNEUSE ASPIRE" C15X-P4A



📅 20 à 30 cm Ø 28 cm 🖺 2,6 kg

- Chaîne fine et vitesse de coupe élevée
- Tension de chaîne sans outil Compacte et légère
- Compatible avec le système de rangement Husqvarna
- Batterie 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

Aspire™C15-P4A, 970 72 05-02, sans batterie ni chargeur Aspire" C15-P4A, 970 72 05-04, avec batterie et chargeur

TAILLE-HAIE ASPIRE" H50-P4A



^ 50 cm 2 800 coupes/min 🗀 3,1 kg

- Vitesse de coupe élevée et collecteur de feuilles (inclus)
- Compact et léger
- Compatible avec le système de rangement Husqvarna Batterie 18 V ALLIANCE
- POWER FOR ALL
- Intégration numérique

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-11, sans batterie ni chargeur Aspire™H50-P4A, 970 62 03-13, avec 18-B45 et chargeur

SOUFFLEUR DE FEUILLES ASPIRE" B8X-P4A



⊒≢ 8 N 10 m³/min △ 2.0 kg

- Vitesse réglable en 3 étapes
- Force de soufflage élevée Compatible avec le système
- de rangement Husqvarna Batterie 18 V ALLIANCE
- POWER FOR ALL
- Intégration numérique

Aspire" B8X-P4A, 970 62 04-11, sans batterie ni chargeur Aspire" B8X-P4A, 970 62 04-13, avec 18-B72 et chargeur

SÉCATEUR ASPIRE" P5-P4A/P5-P4A + PERCHE ASPIRE" P4A



- Perche amovible d'une portée de 1.7 m
- Compact et performant
- Compatible avec le système de rangement Husqvarna
- Batterie 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

Intégration numérique

Aspire" P5-P4A, S/O

Aspire™ P5-P4A + perche Aspire™ P4A, 970 7167-02

BATTERIES ET CHARGEURS

BATTERIE P4A 18-B45/P4A 18-B72





P4A 18-B45:

 Compacte et légère 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

P4A 18-B72:

- Compacte et légère
- Plus de puissance et d'autonomie
- 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

P4A 18-B45, 970 60 08-01, 45 Wh, 0,36 kg P4A 18-B72, 970 60 09-01, 72 Wh, 0,66 kg

BATTERIE P4A 18-B36 / P4A 18-B108



P4A 18-B36:

- Compacte et légère 18 V ALLIANCE
- POWER FOR ALL

P4A 18-B108 :

- Compacte et légère Puissance maximale
- Excellente autonomie
- 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

P4A 18-B36, 970 72 93-01, 36 Wh, 0,36 kg P4A 18-B108, 970 72 15-01, 108 Wh, 0,67 kg

CHARGEUR P4A 18-C100



- Compact
- Indicateur d'état
- 18 \/ AIIIANCE POWER FOR ALL

P4A 18-C100, 970 60 10-01, 70 W, 0,4 kg

CHARGEUR P4A 18-C50 / P4A 18-C170



P4A 18-C50:

- Compact
- 18 V ALLIANCE POWER FOR ALL

P4A 18-C170:

- Compact
- Chargement rapide Indicateur d'état
- · Refroidissement actif à air
- 18 V ALLIANCE

P4A 18-C50, 970 72 94-01, 50 W, 0,21 kg P4A 18-C170, 970 72 16-01, 170 W, 0,63 kg

PRODUITS DE RANGEMENT

RAIL DE RANGEMENT



- Format compact
- Aluminium durable
- Design premium

Rail de rangement, 536 65 57-01



- Multiples emplois
- Robustes et solides Design premium
- 5 crochets inclus

Kit de crochets de rangement, 536 65 60-01

בייא מא בייא (± 20 %) בייא Capacité de surface de travail en m² (± 20 %) בייא Capacité de pente maximale à l'intérieur / à la périphérie en % Poids en kg Largeur de coupe, min-max en cm Hauteur de coupe, min-max en cm Longueur de la lame en cm Coupes par minute Bande de coupe en cm Force de soufflage en N ■ Débit d'air dans le tuyau en m³/min → Pas de chaîne en pouce → Longueur de tige en cm

Découvrez toutes nos options de leasing de kit en visitant :

husqvarna.com/services-aspire/



Copyright © 2025 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres noms de produits ou de fonctionnalités sont des marques commerciales du Groupe Husqvarna ou de ses concédants de licence. La marque et les logos Bluetooth* sont des marques commerciales déposées de Bluetooth SIG, Inc. et Husqvarna possède une licence pour utiliser ces marques.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux







www.husqvarna.com

Husqvarna développe en continu ses produits et se réserve le droit de modifier les conceptions, les spécifications, les données techniques et les niveaux d'équipement sans notification préalable. En tant qu'utilisateur, vous êtes responsable de l'usage correct de nos produits et vous devez donc lire et comprendre intégralement les instructions et avertissements figurant dans les modes d'amploi avant d'utiliser les produits. Demandez à votre revendeur quels sont l'équipement et les performances de nos produits dans votre pays, car ils sont susceptibles de varier d'un pays à l'autre. Vérifiez minutieusement les exigences légales de votre pays en ce qui concerne les vêtements de protection et les équipements de sécurité, les modèles et l'utilisation de vétements réfléchissants. Des mesures raisonnables sont prises pour s'assurer que les données techniques sont à jour au moment de la publication. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs d'impression.