

Coupe-bordures



All ex US50, Engine unit

Le modèle Husqvarna 525LK Mark II est une machine combinée à essence 25 cm³ robuste et très polyvalente, compatible avec une large gamme d'accessoires combinés Husqvarna. Passez facilement d'un outil à l'autre pour la coupe de l'herbe, l'élégage, la taille des haies, la coupe des bordures, le soufflage des feuilles et bien plus encore. Grâce à son grand réservoir de carburant, qui réduit les arrêts pour le ravitaillement, et à sa conception légère et bien équilibrée, cette machine combinée est idéale pour une utilisation fréquente dans les applications professionnelles. La connexion facile à Husqvarna Fleet Services est assurée via le dispositif de connectivité, disponible en tant qu'accessoire. Accessoire de coupe-bordures inclus.

Moteur

All ex US50, Engine unit	
Puissance de sortie	1 kW
Cylindrée	25,4 cm³
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6.500 tr/min
"Contenance du réservoir de carburant"	21,98 Fl oz (US)
"Contenance du réservoir de carburant"	0,65 l
Source d'alimentation	Essence

Capacité

All ex US50, Engine unit	
Largeur de coupe	46,6 cm

Données relatives au produit

All ex US50, Engine unit	
GTIN-13/EAN	7333377783621
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Dimensions

All ex US50, Engine unit	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1.090 mm
Packaging width	290 mm
Poids (sans unité de coupe)	4,2 kg
Diamètre du tube	24 mm
Dim. du produit, LxIxh Length	174,6 cm

Équipement

All ex US50, Engine unit	
Démultiplication	1,46
Entraînement par renvoi d'angle	30 °
Harnais OEM	--
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	--
Couteau à herbe OEM	--



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)