

Fraises à neige



## SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124

Le ST 124 compact et performant de Husqvarna est idéal pour les allées et les chemins. Un système efficace à deux étages offre une grande capacité de projection. Une maniabilité facile, un rotateur de goulotte à distance innovant et un moteur puissant avec démarrage électrique vous aident à éliminer les chutes de neige hivernales. La largeur de travail est de 24 pouces. Convient aux conditions de neige légères à moyennes.

### Moteur

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
Cylindrée	212 cm³
"Contenance du réservoir de carburant"	2,2 l
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Puissance nette au régime préselectionné Energy	4,5 kW

Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3.600 tr/min
--	--------------

Données relatives au produit

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
GTIN-13/EAN	7392930521469
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Dimensions

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
Longueur de l'unité motrice	137,2 cm
Largeur de la machine de base	76,2 cm
Hauteur de l'unité motrice	106,7 cm
Poids	78,5 kg

Émissions

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)	808 g/kWh

Transmission

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
"Type de la transmission"	Disque de friction
Nombre de rapports en marche avant.	4
Nombre de rapports en marche arrière	1

Capacité

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
Largeur de coupe	61 cm

Son et bruit

SOUFFLEUSE À NEIGE EU ST 124	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	105 dB(A)

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"

98 dB(A)



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#)   [Conditions d'utilisation](#)   [Avis de confidentialité](#)

[Mentions légales](#)