

Robots tondeuses


## **DE, AT, SI, FR, BE, NL**

Automower® 540 EPOS® Husqvarna : un robot tondeuse pour un entretien professionnel et efficace des pelouses. Sa capacité le rend adapté aux parcs et aux ronds-points plus petits et plus étroits, ainsi qu'aux entreprises et aux municipalités. Construit sur une nouvelle plateforme de taille moyenne et fruit de 30 années d'innovation dans le domaine des robots tondeuses, ce modèle garantit une haute productivité, d'excellents résultats de coupe et un entretien facile. La technologie EPOS® Husqvarna basée sur des satellites permet une installation sans câble, réduisant les temps d'arrêt et vous permettant de personnaliser les zones de travail, mais aussi de définir des zones d'exclusion temporaires. Grâce à son essieu avant pivotant, le robot tondeuse gère facilement les surfaces inégales et les pentes d'une inclinaison allant jusqu'à 50 % (27°). <br /><br />Les données de correction satellite peuvent être reçues via le Cloud Husqvarna sans frais supplémentaires (nécessite une connexion Internet constante via un réseau mobile). Si la couverture cellulaire est limitée, la station de référence EPOS® RS5 ou EPOS® RS 4G est requise.

### **Capacité**

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
Capacité de surface	8.000 m <sup>2</sup>
Performance de pente maximale à la limite	11 °
Pente maxi en limite de fil	20 %
Inclinaison maximale au travail	50 %
Temps actif maxi	24 h

Suit le câble guide

Virtual transport path

Système de rechargement

Automatique

## Système de coupe

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
Système de coupe	5 lames de type rasoir pivotantes
Hauteur de coupe, mini-maxi max	60 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	26 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Electric
plaque de protection	Oui
Double sens de coupe	Oui

## Données relatives au produit

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
GTIN-13/EAN	7333377618954
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Code couleur	Orange
Niveau sonore détecté	64 dB(A)
Protection Index (IP Code)	IPX5
"Capacité de la batterie"	4 Ah
Intensité	4 A
Temps moyen de tonte par charge	85 min
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale	55 kWh
Type de batterie	Li-Ion
Type de poignée	Intégré

## Contrôle

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>

Tableau de bord	None
Système de programmation	Oui
Connectivité sans fil	Cellular, Bluetooth®
Contrôlé par l'application	Husqvarna Fleet Services
Intégration Smart Home	Oui
Mise à jour du firmware	FOTA

## Dimensions hors tout

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
Packaging height	415 mm
Packaging length	1.185 mm
Packaging width	718 mm
Poids	16,7 kg
Dim. du produit, Lxlxh Length	78 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width	59 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height	31 cm

## Sécurité

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
GPS Theft tracking	Oui
Code PIN	Oui
Alarme	Oui
Capteur de soulèvement	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui

## Équipement

<b>DE, AT, SI, FR, BE, NL</b>	
Station de charge	Oui

Reference Station	Non
Lames supplémentaires	0 pcs
Brosses de roue	Non
Bloc d'alimentation	Oui
Câble basse tension	2 m



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#)   [Conditions d'utilisation](#)   [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)