

Robots tondeuses


DE, AT, SI, FR, BE, NL

Automower® Husqvarna 410VE NERA : un robot tondeuse sans câble doté de fonctions innovantes et conçu pour offrir des résultats impeccables sur les pelouses allant jusqu'à 1 500 m². Grâce à la fonction EdgeCut, les bordures de la pelouse restent nettes, tout en vous faisant gagner du temps et en réduisant les efforts de tonte. Grâce aux périphéries virtuelles activées par notre technologie satellite incluse, l'installation devient flexible et robuste.

Prérequis :
- Une couverture Internet cellulaire ou Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse. Si vous ne disposez pas d'une couverture Internet, vous pouvez acheter la station de référence Husqvarna EPOS® RS1.
- L'application Automower® Connect. Disponible gratuitement sur l'AppStore et Google Play.

Tout commence dans l'application Automower® Connect, où vous pouvez créer des zones de travail individuelles et personnalisables, ainsi que des zones d'exclusion temporaires. Elles peuvent être facilement modifiées ultérieurement pour s'adapter à vos projets de jardinage ou aux modifications apportées à la configuration de votre pelouse tout au long de la saison.

La caméra intégrée utilise l'IA avancée pour détecter et identifier les objets sur la pelouse et agit en conséquence en fonction du type d'objet. Grâce à la lumière infrarouge, le robot tondeuse évite les obstacles, prend en compte la faune et assure une couverture complète de la pelouse, même la nuit. La technologie de vision par IA étant associée à la navigation par satellite, une couverture complète de la pelouse est également assurée dans les zones où les signaux satellites sont faibles.

La fonction de motifs de tonte personnalisables vous permet de choisir entre un motif en bandes, en damiers ou en triangles sur votre pelouse, et offre une capacité de surface de 1 000 m². Pour une finition digne d'une moquette, vous pouvez également choisir le mode aléatoire, qui offre une capacité de surface de 1 500 m².

Comment fonctionne la technologie satellite ?
Pour obtenir une précision de l'ordre du centimètre, le robot tondeuse doit recevoir des données de correction, fournies gratuitement via Husqvarna Cloud. Cela nécessite une couverture cellulaire ou Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse et offre une excellente précision du positionnement, généralement supérieure à 5 cm. Si vous ne disposez pas d'une couverture cellulaire ou Wi-Fi, vous pouvez acheter la station de référence Husqvarna EPOS® RS1 en tant qu'accessoire supplémentaire. Il s'agit d'une solution autonome qui ne nécessite aucune connexion Internet et offre une précision encore plus élevée du positionnement du robot tondeuse (environ 2-3 cm).

Pourquoi choisir Husqvarna ?
Grâce à notre position de leader mondial de la tonte robotisée et à plus de 30 ans d'expérience, l'Automower® est le choix de confiance de plus de 4 millions de clients pour obtenir une pelouse parfaitement tondue en toutes circonstances. Conçu en Suède et fabriqué en Europe, vous pouvez lui faire confiance, année après année.

Capacité

DE, AT, SI, FR, BE, NL

Capacité de surface	1.500 m ²
Capacité de surface - aléatoire	1.000 m ²
Capacité de surface - systématique	1.500 m ²
Performance de pente maximale à la limite	11 °
Pente maxi en limite de fil	20 %
Inclinaison maximale au travail	30 %
Temps actif maxi	24 h
Suit le câble guide	Virtual transport path
Système de rechargement	Automatique

Système de coupe

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Système de coupe	2 discs with 3 pivoting razor blades
Hauteur de coupe, mini-maxi max	55 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	22 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Electric
plaque de protection	Oui
Double sens de coupe	Oui

Données relatives au produit

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
GTIN-13/EAN	7333377756892
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Code couleur	Gris
Niveau sonore détecté	60 dB(A)
Protection Index (IP Code)	IPX5
"Capacité de la batterie"	5 Ah
Intensité	2,2 A

Temps moyen de tonte par charge	110 min
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale	13 kWh
Type de batterie	Li-Ion
Type de poignée	Intégré

Contrôle

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Clavier	Jogwheel, display and status LED:s/App
Tableau de bord	Color Display TFT 2,8" QVGA
Système de programmation	Oui
Connectivité sans fil	Bluetooth®
Contrôlé par l'application	Automower® Connect
Intégration Smart Home	Oui
Mise à jour du firmware	FOTA

Dimensions hors tout

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Packaging height	874 mm
Packaging length	596 mm
Packaging width	343 mm
Poids	12,8 kg
Dim. du produit, Lxlxh Length	68 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width	44 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height	28 cm

Sécurité

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
GPS Theft tracking	Oui
Code PIN	Oui

Alarme	Oui
Capteur de soulèvement	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui

Équipement

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Station de charge	Oui
Lames supplémentaires	6 pcs
Bloc d'alimentation	Oui
Câble basse tension	10 m



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)