



DE, AT, SI, FR, BE, NL

L'Automower® Husqvarna 430V NERA est un robot tondeuse sans câble hautes performances conçu pour maîtriser de grandes pelouses jusqu'à 4 800 m² avec une excellente précision. Grâce aux périphéries virtuelles activées par notre technologie satellite incluse, l'installation devient flexible et robuste.

Prérequis :
- Une couverture Internet cellulaire ou Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse. Si vous ne disposez pas d'une couverture Internet, vous pouvez acheter la station de référence Husqvarna EPOS® RS1.
- L'application Automower® Connect. Disponible gratuitement sur l'AppStore et Google Play.

Tout commence dans l'application Automower® Connect, où vous pouvez créer des zones de travail individuelles et personnalisables, ainsi que des zones d'exclusion temporaires. Elles peuvent être facilement modifiées ultérieurement pour s'adapter à vos projets de jardinage ou aux modifications apportées à la configuration de votre pelouse tout au long de la saison.

La caméra intégrée utilise l'IA avancée pour détecter et identifier les objets sur la pelouse et agit en conséquence en fonction du type d'objet. Grâce à la lumière infrarouge, le robot tondeuse évite les obstacles, prend en compte la faune et assure une couverture complète de la pelouse, même la nuit. La technologie de vision par IA étant associée à la navigation par satellite, une couverture complète de la pelouse est également assurée dans les zones où les signaux satellites sont faibles.

La fonction de motifs de tonte personnalisables vous permet de choisir entre un motif en bandes, en damiers ou en triangles sur votre pelouse, et offre une capacité de surface de 4 800 m². Pour une finition digne d'une moquette, vous pouvez également choisir le mode aléatoire, qui offre une capacité de surface de 3 200 m².

Son axe avant non fixe breveté augmente la maniabilité et améliore les performances sur terrain accidenté sur des pentes jusqu'à 50 % d'inclinaison.

Comment fonctionne la technologie satellite ?
Pour obtenir une précision de l'ordre du centimètre, le robot tondeuse doit recevoir des données de correction, fournies gratuitement via Husqvarna Cloud. Cela nécessite une couverture cellulaire ou Wi-Fi sur toute la surface de la pelouse et offre une excellente précision du positionnement, généralement supérieure à 5 cm. Si vous ne disposez pas d'une couverture cellulaire ou Wi-Fi, vous pouvez acheter la station de référence Husqvarna EPOS® RS1 en tant qu'accessoire supplémentaire. Il s'agit d'une solution autonome qui ne nécessite aucune connexion Internet et offre une précision encore plus élevée du positionnement du robot tondeuse (environ 2-3 cm).

Pourquoi choisir Husqvarna ?
Grâce à notre position de leader mondial de la tonte robotisée et à plus de 30 ans d'expérience, l'Automower® est le choix de confiance de plus de 4 millions de clients pour obtenir une pelouse parfaitement tondues en toutes circonstances. Conçu en Suède et fabriqué en Europe, vous pouvez lui faire confiance, année après année.

Capacité de surface	4.800 m ²
Capacité de surface - aléatoire	3.200 m ²
Capacité de surface - systématique	4.800 m ²
Performance de pente maximale à la limite	14 °
Pente maxi en limite de fil	25 %
Inclinaison maximale au travail	50 %
Temps actif maxi	24 h
Suit le câble guide	Virtual transport path
Système de rechargement	Automatique

Système de coupe

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Système de coupe	3 lames de type rasoir pivotantes
Hauteur de coupe, mini-maxi max	60 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	24 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Electric
plaque de protection	Oui
Double sens de coupe	Oui

Données relatives au produit

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
GTIN-13/EAN	7333377756977
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Code couleur	Gris
Niveau sonore détecté	56 dB(A)
Protection Index (IP Code)	IPX5

Temps moyen de tonte par charge	95 min
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale	13 kWh
Type de batterie	Li-Ion
Type de poignée	Intégré

Contrôle

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Clavier	Jogwheel, display and status LED:s/App
Tableau de bord	Color Display TFT 2,8" QVGA
Système de programmation	Oui
Connectivité sans fil	Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi
Contrôlé par l'application	Automower® Connect
Intégration Smart Home	Oui
Mise à jour du firmware	FOTA

Dimensions hors tout

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Packaging height	390 mm
Packaging length	1.000 mm
Packaging width	600 mm
Poids	15 kg
Dim. du produit, Lxlxh Length	75 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width	54 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height	28 cm

Sécurité

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
GPS Theft tracking	Oui

Alarme	Oui
Capteur de soulèvement	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui

Équipement

DE, AT, SI, FR, BE, NL	
Station de charge	Oui
Lames supplémentaires	6 pcs
Bloc d'alimentation	Oui
Câble basse tension	10 m



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)