

Scies d'éclaircissement forestières


AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett

Débroussailleuse forestière d'une facilité d'utilisation exceptionnelle avec des performances élevées et des solutions ergonomiques uniques conçues pour les tâches d'espacement à plein temps. Équipé d'AutoTune pour des performances optimales du moteur. La transmission optimisée avec l'engrenage conique incliné à 24 degrés simplifie l'abattage directionnel dans les forêts denses. Mains au chaud dans un climat froid et humide avec poignée chauffante. Moteur X-Torq® facile à démarrer avec une accélération rapide, une consommation de carburant et des émissions réduites. Vibrations très faibles grâce à un anti-vibration efficace du moteur, de l'arbre de transmission et de l'équipement de coupe. Démarrage facile avec le mode intelligent.
Livrée avec le harnais Balance XT.

Moteur

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Puissance de sortie	2,2 kW
Cylindrée	45,7 cm ³
"Contenance du réservoir de carburant"	1 l
Consommation carburant	450 g/kWh
Vitesse de puissance maxi	9.000 tr/min
"Ralenti"	2.700 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	9.700 tr/min

Données relatives au produit

GTIN-13/EAN	7333377878136
-------------	---------------

Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
-------------------------	-----------

Dimensions

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Poids (sans unité de coupe)	8,4 kg
Diamètre du tube	32 mm

Émissions

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	856 g/kWh

Équipement

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Lame de scie OEM	Scarlett 225-24
Harnais OEM	Balance XT2

Transmission

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Démultiplication	1,29
Entraînement par renvoi d'angle	24 °

Vibrations

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,5 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,2 m/s ²

Son et bruit

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	116 dB(A)

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"

99 dB(A)

Contrôle

AutoTune, Balance XT2, All ex US 50, Ca, Saw blade 225-24T-1", Scarlett

Connectivité sans fil

Not applicable



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)