

Tondeuses autoportées à coupe frontale


## R 200iX AWD RIDER

Profitez d'une tonte efficace et d'une utilisation polyvalente avec le rider R 200iX AWD Husqvarna sur batterie. La traction intégrale offre une traction exceptionnelle sur tous les types de terrains. Tout comme nos riders à essence, cette tondeuse autoportée est conçue pour fonctionner efficacement même dans des conditions hivernales\*. Cette adaptabilité en fonction des saisons est renforcée par plusieurs accessoires disponibles, tels que le balai pousseur et la lame à neige.<br /><br />Une autonomie exceptionnelle est obtenue grâce à des fonctions telles que la tonte dynamique, qui ajuste automatiquement la puissance fournie aux lames en fonction des conditions de tonte, tout en optimisant le résultat. Une batterie supplémentaire peut être ajoutée pour prolonger encore davantage l'autonomie. Le système d'entraînement entièrement électrique sans courroie limite l'entretien et offre de faibles niveaux sonores.<br /><br />Il est recommandé de remiser le rider à une température supérieure à 0 degré, pour que la charge puisse s'effectuer. Si la température de la batterie est inférieure à 0 °C, la charge ne se lance pas. Cela est également valable en cas de pause prolongée, pour éviter que la température de la batterie ne chute, affectant alors les performances et le fonctionnement du produit.

### Vibrations

R 200iX AWD RIDER	
Niveau de vibrations au volant	0,19 m/s <sup>2</sup>
Vibrations, siège	0,34 m/s <sup>2</sup>

### Carter de coupe

R 200iX AWD RIDER	

Cercle non coupé	40 cm
Largeur de coupe, min-max	94 cm
Largeur de coupe, min-max	103 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Embrayage de lame	Electrique

## Dimensions

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Empattement	90,7 cm
Longueur de l'unité motrice	199 cm
Largeur de la machine de base	89 cm
Hauteur de l'unité motrice	113 cm
Gross weight towed	110 kg
Poids (sans unité de coupe)	203 kg

## Données relatives au produit

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
GTIN-13/EAN	7333377552937
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Batterie

## Système d'entraînement

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
"Type de la transmission"	Electric AWD
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9,5 km/h

## Équipement

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Confort
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Matériaux du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Ergonomique
Frein de parking	Electric

## Son et bruit

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	78 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	97 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94 dB(A)

## Batterie

<b>R 200iX AWD RIDER</b>	
"Capacité de la batterie"	38,5 Ah
Type de batterie	Li-Ion



