

Tondeuses autoportées à coupe frontale


## R 200iX RIDER

Entretenez votre pelouse avec la tondeuse autoportée à batterie Husqvarna Rider R 200iX et profitez d'une autonomie exceptionnelle. Cela est rendu possible grâce à des fonctions telles que le mode de tonte dynamique, qui ajuste automatiquement la puissance fournie aux lames en fonction des conditions de coupe, tout en optimisant le résultat. Le système d'entraînement entièrement électrique sans courroie limite l'entretien et offre de faibles niveaux sonores. Pendant la tonte, l'écran couleur vous guide à travers des symboles visuels pour une utilisation simple et efficace. En plus de la tonte, le tracteur R 200iX peut être utilisé pour diverses tâches grâce à une large gamme d'accessoires disponibles.

### Vibrations

R 200iX RIDER	
Niveau de vibrations au volant	0,13 m/s <sup>2</sup>
Vibrations, siège	0,23 m/s <sup>2</sup>

### Carter de coupe

R 200iX RIDER	
Cercle non coupé	40 cm
Largeur de coupe, min-max	94 cm

Largeur de coupe, min-max	103 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Embrayage de lame	Electrique

## Dimensions

<b>R 200iX RIDER</b>	
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Empattement	90,7 cm
Garde au sol	100 mm
Longueur de l'unité motrice	199 cm
Largeur de la machine de base	89 cm
Hauteur de l'unité motrice	113 cm
Gross weight towed	110 kg
Poids (sans unité de coupe)	187 kg

## Données relatives au produit

<b>R 200iX RIDER</b>	
GTIN-13/EAN	7333377081277
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Batterie

## Système d'entraînement

<b>R 200iX RIDER</b>	
"Type de la transmission"	Electric
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9,5 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	5 km/h

## Équipement

R 200iX RIDER	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Confort
Compteur horaire	Numérique
Matériaux du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Ergonomique
Frein de parking	Electric

## Son et bruit

R 200iX RIDER	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	78,2 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95 dB(A)

## Batterie

R 200iX RIDER	
"Capacité de la batterie"	38,5 Ah
Type de batterie	Li-Ion



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH

[Politique relative aux cookies](#)   [Conditions d'utilisation](#)   [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)