

Tondeuses autoportées à coupe frontale


R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103

Cette tondeuse à gazon autoportée polyvalente à transmission intégrale est conçue pour s'attaquer facilement aux pelouses de grande taille et difficiles. La Husqvarna Rider R 216TC AWD Limited Edition marque les 20 ans du concept Rider et offre des caractéristiques améliorant le confort et un design élégant avec des jantes noires. La transmission intégrale adapte automatiquement la traction aux différentes conditions du terrain, comme les zones glissantes ou en pente, tandis que la direction articulée permet de prendre des virages serrés. Équipée d'un moteur bicylindre et d'un plateau de coupe combiné de 103 cm qui offre deux options de coupe - BioClip® pour la fertilisation de la pelouse et la coupe par éjection arrière pour l'herbe plus haute et plus dure. Une large gamme d'accessoires Husqvarna, tels que des balais et des lames à neige, font de ce Rider un choix idéal pour des performances polyvalentes tout au long de l'année.

Vibrations

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
Niveau de vibrations au volant	0,29 m/s ²
Vibrations, siège	1,9 m/s ²

Carter de coupe

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
Cercle non coupé	30 cm

Largeur de coupe, min-max	103 cm
Largeur de coupe, min-max	103 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Embrayage de lame	Automatique

Dimensions

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Empattement	89 cm
Garde au sol	85 mm
Longueur de l'unité motrice	223 cm
Largeur de la machine de base	108 cm
Hauteur de l'unité motrice	113 cm
Gross weight towed	110 kg
Poids (sans unité de coupe)	225 kg

Moteur

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
Puissance nette au régime préselectionné Energy	12 kW
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2.900 tr/min
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HV 586AE
Cylindrée	586 cm ³
"Cylindres"	2
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile

Filtre à huile

Oui

Données relatives au produit

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
GTIN-13/EAN	7333377743908
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Essence

Système d'entraînement

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
PTO (Power Take Off)	Belt Drive
"Type de la transmission"	Hydrostatique
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	6 km/h

Équipement

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Confort
Compteur horaire	Numérique
Matériau du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Ergonomique
Frein de parking	Disque

Son et bruit

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85,9 dB(A)

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 99 dB(A)

Niveau de puissance sonore mesuré 98,1 dB(A)

Batterie

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103

"Capacité de la batterie" 24 Ah

Type de batterie Câble/Acide sulfurique

Émissions

R 216TC AWD RIDER Limited Edition C103

Exhaust emissions (CO₂ EU V) 778 g/kWh



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)

Mentions légales