

Tracteurs tondeuses


## TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU

Le tracteur de jardin Husqvarna TC 220T permet d'obtenir une pelouse bien rangée et de belle apparence. Il combine une conduite pratique avec une coupe efficace pour entretenir facilement de grandes surfaces. Les commandes et leviers faciles d'accès, le siège à réglage rapide et la poignée latérale contribuent à un grand confort et à une bonne ergonomie. Il en va de même pour le régulateur de vitesse qui vous permet de reposer votre pied lorsque vous tondez de grandes surfaces dégagées. Le grand bac de ramassage permet de tondre plus longtemps sans interruption avant de devoir le vider. Le vidage se fait sans effort grâce à l'assistance au vidage du sac, actionnée par un levier de déverrouillage. Le plateau de coupe de 108 cm offre d'excellentes performances de coupe et le réglage de la hauteur de coupe, assisté par un ressort, réduit les efforts de l'opérateur. <br /> Les caractéristiques du moteur, telles que le starter automatique, le filtre à huile et le bicylindre, ainsi que la conception robuste avec des essieux avant en fonte, garantissent des performances fiables et durables. Le système ROS (reverse operation system) est activé par la touche de démarrage pour un accès rapide à la tonte en marche arrière et pour minimiser le risque d'utilisation involontaire de cette fonction. Une protection contre les broussailles protège également l'avant de la tondeuse.

### Carter de coupe

TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU	
Largeur de coupe	108 cm
Rouleau anti-arrachage	Non
Roulettes anti-scalp	4

### Moteur

**TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU**

Cylindrée	708 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HV 708AE
Puissance nette au régime préselectionné Energy	14,4 kW
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2.800 tr/min
"Cylindres"	2
Source d'alimentation	Essence
Filtre à huile	Oui

**Dimensions**

TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU	
Hauteur de l'unité motrice	112,4 cm
Longueur de l'unité motrice	271,4 cm
Dimensions des pneus avant	15x6-6
Dimensions des pneus arrière	20x10-8

**Système d'entraînement**

TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU	
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche arrière, min-max max	6 km/h

**Données relatives au produit**

TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU	
GTIN-13/EAN	7333377476813
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

**Équipement**

TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU	

Matériaux du siège

PU

Pare-choc avant

Pare-chocs renforcé

Compteur horaire

Numérique

Hauteur du dossier du siège

Médian

Type de volant

Ergonomic - soft grip

Collecteur

Inclus

## Son et bruit

### TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" 100 dB(A)

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" 84 dB(A)

## Transmission

### TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU

"Type de la transmission" Hydrostatique

Fabricant de la transmission Tuff Torq

## Émissions

### TC 220T TRACTEUR DE PELOUSE EU

Exhaust emissions (CO<sub>2</sub> EU V) 806 g/kWh



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)

[Mentions légales](#)