

Tronçonneuses



Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU

La tronçonneuse à batterie Husqvarna 230i est puissante et bien équilibrée. Conçue pour l'élagage, le débroussaillage, la coupe de bois de chauffage et l'abattage occasionnel, elle offre des performances de coupe élevées, même sur les bûches les plus difficiles. Son clavier ergonomique assure une utilisation simple et intuitive. Silencieuse et peu vibrante, la 230i est confortable à utiliser. Compacte et légère, elle est facile à manier. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, elle est équipée d'un arrêt automatique après 180 secondes d'inactivité. Cette tronçonneuse fait partie du système BLi-X 36 V de Husqvarna, compatible avec plusieurs outils grâce à une seule batterie. (Autonomie de coupe par charge sur des bûches de 15 cm).

Données relatives au produit

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	
GTIN-13/EAN	7333377779396
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Type de carburant	Battery

Équipement

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	

Pas	.325" mini
Type de la chaîne	SP21G
Modèle de batterie	--
Longueur du guide-chaîne	35,6 cm
Longueur de guide	14 dans

Dimensions

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	
Packaging height	323 mm
Packaging length	491 mm
Packaging width	276 mm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	3 kg

Moteur

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	14,5 m/s
Puissance de sortie	0,8 kW
Tension de la batterie	36 V
Type de batterie	Li-Ion

Son et bruit

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	89 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)

Vibrations

Bare Product, 14", 0.325" mini, Standard, EU	

[Contactez-nous](#)

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)