



550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor

La tronçonneuse à batterie Husqvarna 550i XP offre un excellent rapport poids/puissance dans une conception fine et légère. Une solution polyvalente idéale pour les professionnels qui ont besoin de flexibilité, d'une grande fiabilité et de la capacité à gérer les tâches les plus exigeantes. Grâce au système de batterie flexible, la 550i XP peut être facilement adaptée à différents besoins quotidiens. La batterie B540X garantit une puissance et une autonomie optimales, et prend en charge des guide-chaînes plus longs, tandis que la B330X plus légère offre une maniabilité exceptionnelle. Cette tronçonneuse est dotée d'un nouvel affichage graphique qui offre un contrôle total, fournissant des informations détaillées sur le niveau de batterie et sur l'état du produit. De plus, l'écran permet de gérer facilement le mode SavE.

Données relatives au produit

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	
GTIN-13/EAN	7333377653917
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Type de carburant	Battery

Équipement

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	

Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	33 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	50 cm
Pas	.325"
Type de la chaîne	C33
Modèle de batterie	--
Longueur du guide-chaîne	38,1 cm
Longueur de guide	15 dans

Dimensions

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging width	340 mm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	4 kg

Moteur

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	24 m/s
Puissance de sortie	3,2 kW
Tension de la batterie	36 V
Type de batterie	Li-Ion

Son et bruit

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	107 dB(A)

Vibrations

550i XP, 15", C33, Xforce, Bluetooth, Oil sensor	

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3,6 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2,6 m/s ²



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)